

Seifried Seyer

LKF *Daten* **2009**

Drogenbezogene Diagnosedaten der öffentlichen Krankenanstalten Oberösterreichs

Version 9.0
20.05.2010

institut
sucht
prävention
PRO MENTE OOE

LKF

Daten 2009

Auswertung abhängigkeitspezifischer Diagnosen der Leistungs- und Diagnosedokumentation der Fonds-Krankenanstalten Oberösterreichs

1 Beschreibung der ICD Daten

Leistungs- und Diagnosedokumentation der Fonds-Krankenanstellen Oberösterreichs. Die Diagnosedokumentation der Ärzte geht an den Oö Krankenanstaltenfonds zwecks Finanzierung. Die gescorten Daten ergehen an die Sanitätsdirektion zur Datenqualitätskontrolle, zur medizinischen Qualitätskontrolle und zu epidemiologischen Auswertungen. Große epidemiologische Auswertungen führt der Statistische Dienst des Landes durch.

Im Rahmen der „Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung“ (LKF) werden in allen österreichischen Krankenanstalten die Entlassungsdiagnosen erfasst. Jedes Bundesland hat die Möglichkeit, über die im eigenen Bereich dokumentierten Daten zu verfügen. Folgende Krankenanstalten wurden in der Auswertung berücksichtigt:

K 402	KH Gmundnerberg
K 404	KH Bad Ischl
K 405	KH Braunau
K 406	KH Buchberg
K 407	KH Enns
K 408	KH Freistadt
K 411	KH Gmunden
K 412	KH Grieskirchen
K 415	KH Kirchdorf
K 417	KH BBR Linz
K 418	KH BSRV Linz
K 419	Elisab. Linz
K 422	LFKL
K 423	LKKL
K 425	LNKL
K 427	KH Ried
K 428	KH Schärding
K 429	KH Sierning
K 431	KH Steyr
K 433	KH Vöcklabruck
K 434	AKH Wels
K 435	Psych. Klinik Wels
K 441	KH Rohrbach

Mit der Landesnervenklinik (K 425) sind die Entzugsbehandlungen im Bereich Alkohol und illegale Drogen gleichermaßen erfasst. Die Einrichtungen zu längerfristigen Entwöhnungsbehandlungen (Erlenhof, Alkoholentwöhnungsbauernhöfe, ...) sind in diesen Daten nicht berücksichtigt.

Es sind eine Hauptdiagnose und bis zu 9 Zusatzdiagnosen zu stellen. Für unsere Zwecke haben wir keinen Unterschied zwischen Hauptdiagnose und Zusatzdiagnosen gemacht - entscheidend war, ob überhaupt die Diagnose (oder eine aus einer Gruppe von Diagnosen) gestellt wurde. Erfasst werden Behandlungsepisoden (Entlassungen), nicht Personen. Die Diagnosen wurden zu Clustern zusammengefasst, die im Folgenden beschrieben sind. Ein Behandlungsepisode wurde dann dem Cluster zugerechnet, wenn mindestens eine der darin enthaltenen Diagnosen (gleichgültig ob Haupt oder weitere Diagnose) gestellt wurde. Beim ICD-10 wurde die Beschränkung auf 10 Diagnosen aufgehoben. Auch gibt es keine Haupt- und Nebendiagnosen mehr.

Die Diagnosen erfolgten bis Ende 2000 in ICD-9, seit dem Jahr 2001 in ICD-10. Die Vergleichbarkeit der ICD-9 und ICD-10 Daten ist nicht immer durchgehend möglich. Die vorliegenden Daten stützen sich bis zum Jahr 2000 auf ICD-9, und ab dem Jahr 2001 auf ICD-10.

Folgende LKF-Diagnosen wurden für die einzelnen Bereiche herangezogen:

1.1 Alkohol

Es wurden 4 Cluster von Diagnosen gebildet:

- Cluster A: Alkoholabhängigkeit
bestehend aus den Diagnosen Delirium tremens und Alkoholismus chronicus.
- Cluster B: Alkoholinduzierte körperliche Störungen
wie z.B. Leberschäden, Polyneuritis, etc. Alkohol als vielfach toxische Substanz macht zahlreiche Organschäden. Sowohl ICD-9 wie ICD-10 sehen dafür eigene Diagnosen. Es erscheint sinnvoll, diese körperlichen Folgen des Alkoholkonsums als Indikatoren für das Ausmaß der Alkoholproblematik in der Bevölkerung zu erfassen
- Cluster C: Missbrauch und Intoxikation.
Hier wird es wohl die größte Streuung in Diagnosehäufigkeit geben.
- Cluster D: Summe
Irgendeine alkoholbezogene Störung

Im ICD-10 ist es auch möglich, alle alkoholbezogenen psychiatrischen Störungen insgesamt zu erheben.

Diagnosecluster	ICD 9	ICD 10
		F10 Alle alkoholbezogenen Störungen
Cluster A Alkoholabhängigkeit	291.0 Delirium tremens 303.1 Alkoholismus chronicus	F10.4 Entzugssyndrom mit Delir F10.3 Entzugssyndrom F10.2 Alkoholabhängigkeitssyndrom
Cluster B Alkoholinduzierte körperliche Störungen	357.5 Alk Polyneuritis 425,5 Alk Kardiomyopathie	G62.1 Polyneuropathie durch Alkohol I42.6 Alk Kardiomyopathie

1.2 Tabak

	535.3 Alk Gastritis 571.0 Alkoholische Fettleber 571.1 Akute alkoholische Hepatitis 571.2 Alkoholische Lebercirrhose 571..3 Alkoholischer Leberschaden NNB	K29.2 Gastritis durch Alkoholismus K70.0 Alkoholische Fettleber K70.1 Akute alkoholische Hepatitis K70.2 Alkoholische Fibrose, Sklerose K70.3 Alkoholische Lebercirrhose K70.9 Chronische alkoholische Lebererkrankung
Cluster C Akuter Alkoholmissbrauch	303.0 Alkoholintoxikation 305.0 Alkoholmissbrauch 980.0-980.3 Toxische Wirkung durch Alkohol	F10.0 Akute Intoxikation mit Alkohol F10.1 Schädlicher Gebrauch T51 Toxische Wirkung durch Alkohol
Cluster D Summe		

1.2 Tabak

Es wurden 2 Cluster gebildet:

- Cluster A: Tabakmissbrauch/Abhängigkeit
Im ICD-9 gibt es nur die Position Nikotinmissbrauch, im ICD-10 sind alle möglichen Variationen von Störungen erfasst. Es besteht hier auch die Möglichkeit, alle tabakbezogenen Störungen zu erfassen. Hier ist davon auszugehen, dass nur ein Bruchteil der tatsächlichen Prävalenz dokumentiert werden wird. Es ist daher zu berücksichtigen, dass Veränderungen in der Prävalenzzahlen eher auf sekundäre Rahmenbedingungen als auf tatsächliche Veränderungen der Häufigkeit zurückzuführen sind.
- Cluster B: Körperliche Folgen durch Tabakmissbrauch
Hier werden jene Erkrankungen erfasst, von denen man annimmt, dass ihr Auftreten in der Bevölkerung zum überwiegenden Teil auf Tabakkonsum zurückzuführen ist (Angaben nach: Bolliger & Fagerstöm: The tobacco epidemy. Karger, 1997). Natürlich werden dabei auch alle jene Fälle mit erfasst, die nicht durch Tabak ausgelöst sind.

Diagnosecluster	ICD 9	ICD 10
		F17 Alle tabakbezogenen Störungen
Cluster A: Tabakmissbrauch / Abhängigkeit	305.1 Nikotinmissbrauch	F17.1 Schädlicher Gebrauch von Tabak F17.2 Abhängigkeitssyndrom von Tabak

		F17.3 Entzugssyndrom bei Tabak
Cluster B: Körperliche Folgen durch Tabakmissbrauch	150.0-2 Maligne Neoplasien des Ösophagus	C15.1-9 Maligne Neubildung Ösophagus
	160.0-3 Maligne Neoplasien des Larynx	C32.0-3 Neubildung Larynx
	161.0-4 Maligne Neoplasien der Trachea, Bronchien u. Lunge	C33 Neubildung Trachea
		C34.0-9 Neubildung Lunge

1.3 Essstörungen

Hier werden die Diagnosen Anorexie und Bulimie erfasst, wobei dies im ICD-9 nur gemeinsam möglich ist.

Diagnosecluster	ICD 9	ICD 10
Essstörungen		F50 Alle Essstörungen
	307.1 Anorexie und Bulimie	F50.0-1 Anorexia nervosa F50.2-3 Bulimia nervosa

1.4 Medikamente

Generell wurde Medikamentenabhängigkeit auf Schlaf- und Beruhigungsmittel beschränkt. Andere Medikamente, insbesondere nicht-opioidhaltige Analgetika, sind durch ICD-9 nicht erfassbar. Opioidhaltige Medikamente werden bei den illegalen Drogen erfasst.

Cluster A: Missbrauch/Abhängigkeit.

Cluster B: Vergiftungen

Der ICD-10 erlaubt die Erfassung des „Missbrauchs von nicht abhängigkeitserzeugenden Substanzen (F55)“, wo unter F55.2 die o.g. Analgetika enthalten sind.

Diagnosecluster	ICD 9	ICD 10
		F13 Störungen durch Sedativa und Hypnotika
Cluster A	304.1 DrAbh vom Barbiturattyp	F13.2 Abhängigkeitssyndrom von Sedativa und Hypnotika
Medikamentenmissbrauch und Abhängigkeit:	305.4 Missbrauch von Barbituraten u Tranquillizern	F13.1 Schädlicher Gebrauch von Sedativa und Hypnotika F13.3 Entzugssyndrom bei Sedativa und Hypnotika F13.4 Entzugssyndrom mit Delir bei Sedativa und Hypnotika

Cluster B Vergiftungen durch Medikamentenmissbrauch	967.0-6 Vergiftung durch Sedativa und Hypnotika 969.4 Vergiftung durch Benzodiazepine 969.5 Vergiftung durch sonstige Tranquillizer	F13.0 Akute Intoxikation durch Sedativa und Hypnotika
Missbrauch von nicht abhängigkeits erzeugenden Substanzen		F55 Missbrauch von nicht abhängigkeits erzeugenden Substanzen

1.5 Illegale Drogen

- Cluster A: Drogenpsychosen
 Umfasst Entzug und psychotische Störungen im ICD-9, ohne zwischen Drogen zu differenzieren. Im ICD-10 nicht praktikabel.
- Cluster B: Abhängigkeit von definierten Substanzen und Polytoxikomanie
- Cluster C: Vergiftungen durch illegale Drogen

Bei ICD-10 ist es möglich alle Störungen, die einer Substanz zugeordnet werden, gemeinsam zu erfassen (also Intoxikation, schädlicher Gebrauch, Abhängigkeitssyndrom, Entzugssyndrom, usw.)

Diagnosecluster	ICD 9	ICD 10
		Alle Arten von Störungen durch eine bestimmte Substanz F11 Störungen durch Opioide F12 Störungen durch Cannabinoide F14 Störungen durch Kokain F15 Störungen durch Stimulantien F16 Störungen durch Halluzinogene F18 Störungen durch flüchtige Lösungsmittel F19 Störungen durch multiplen Substanzgebrauch
Cluster A: Drogenpsychosen	292.0-292.2 Drogenpsychosen	
Cluster B: Drogenabhängigkeit	304.0 Drogenabhängigkeit Morphintyp 304.2 Cocain 304.3 Cannabis	F11.2-4 Abhängigkeit von Opioide F14.2-4 Abhängigkeit von Kokain F12.2-4 Abhängigkeit von Cannabinoiden

	304.4 Amphetamin 304.5 Halluzinogene 304.6 Andere 304.7 Polytoxikomanie incl Morphin- typ 304.8 Polytoxikomanie exkl Mor- phint	F15.2-4 Abhängigkeit von Stimulan- tien F16.2-4 Abhängigkeit von Halluzino- genen F18.2-4 Abhängigkeit von flüchtige Lösungsmitteln F19.2-4 Abhängigkeit durch multi- plen Substanzgebrauch
Cluster C: Vergiftungen durch Drogenmissbrauch	965.0 Vergiftung durch Opiate 969.6 Vergiftung durch Halluzinoge- ne 969.7 Vergiftung durch Psychosti- mulantien	F11.0 Vergiftung durch Opioide F16.0 Vergiftung durch Halluzinoge- ne F15.0 Vergiftung durch Stimulantien F12.0 Vergiftung durcxh Cannabi- noide F14.0 Vergiftung durch Kokain F18.0 Vergiftung durch flüchtige Lö- sungsmittel F19. Vergiftung durch multiplen Substanzgebrauch

1.6 Allgemeine Anmerkungen zur Verwendung von Diagnosedaten der LKF als Indikatoren

Die LKF-Diagnosen als Parameter für die Prävalenz von Abhängigkeitsstörungen weisen einige prinzipielle Probleme auf:

- Es handelt sich um Behandlungsprävalenzen. D.h. es werden nur Personen erfasst, die in Spitalsbehandlung kommen, die aber meist viel größere Zahl von Personen, die an der Störung leiden, aber nicht in Behandlung kommen, ist nicht erfassbar.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Störung als Diagnose aufscheint, variiert. Dies hängt sowohl von der diagnostizierenden Abteilung (z.B.: auf einer psychiatrischen Fachabteilung wird eher eine psychiatrische als eine internistische Diagnose gestellt und umgekehrt), als auch der Art der Störung ab (z.B. wird sich ein dramatisches Erkrankungsbild wie Delirium tremens mit höherer Wahrscheinlichkeit als Diagnose finden als ein unauffälliges wie Nikotinabhängigkeit).
- Es werden Behandlungsepisoden (Aufnahmen) erfasst, nicht Personen. D.h. eine Person, die im Laufe eines Jahres 5 mal mit der Diagnose XX zur Aufnahme kommt führt zum gleichen Ergebnis wie 5 Personen, die wegen dieser Diagnose je einmal zur Aufnahme kommen.

- Die Erfassung körperlicher Folgekrankheiten von Abhängigkeiten ist einerseits unscharf, weil nur ein Teil der jeweiligen Erkrankungen durch das jeweilige Suchtverhalten ausgelöst wird. Andererseits handelt es sich dabei um Langzeitfolgen, sodass damit nicht die aktuelle Problematik des jeweiligen Suchtverhaltens erfasst wird. Sehr wohl gibt es aber einen Eindruck, wie sehr das Gesundheitssystem aktuell von den Folgen des Suchtverhaltens geprägt ist.
- Die Häufigkeit der Diagnosen können durch sekundäre Faktoren, wie z.B. erhöhtes Problembewusstsein durch Medieneinfluss oder finanzielle Faktoren variieren.
- Bei Alkoholintoxikationen wird oft keine entsprechende Diagnose gestellt, da aus Rücksicht auf den Patienten, dies nicht empfehlenswert ist.
- Alkoholintoxikationen werden oftmals ambulant behandelt, so dass diese Fälle nicht in den LKF-Diagnosen aufscheinen.

Die LKF-Diagnosen sind daher als Sensoren für das Ausmaß der Problematik verschiedener Abhängigkeiten zu sehen. Selten wird es möglich sein, das absolute Ausmaß eines Problems zu erfassen (z.B. ist das möglich bei der Diagnose Delirium tremens, weil diese Erkrankung so schwer ist, dass sie in jedem Fall Spitalsbehandlung erfordert und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch diagnostiziert wird). Für die meisten anderen Diagnosen gilt, dass sie nur einen Teil der tatsächlichen Prävalenz erfassen und daher vor allem der Vergleich mit früheren Jahren interessant ist.

2 Belagstage

2.1 Belagstage im Vergleich




Abb. 2.1: Belagstage in Oberösterreichs öffentlichen Krankenanstalten 2009. Vergleich der unterschiedlichen Diagnosecluster

3 Alkohol

3.1 Diagnosecluster „alle Alkoholdiagnosen“

Tab. 3.1: Diagnosecluster alle Alkoholdiagnosen (Summe) 2001-2009

Jahr	Geschlecht	Entlassungen bei Alkoholdiagnosen (Gesamt)	Belagstage bei Alkoholdiagnosen (Gesamt)	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
2001	M	5.922	67.223	11,4	672.541	880,5
	W	1.874	20.197	10,8	704.256	266,1
2002	M	5.814	67.360	11,6	674.065	862,5
	W	1.916	19.818	10,3	706.210	271,3
2003	M	5.650	65.643	11,6	677.122	834,4
	W	1.827	19.270	10,6	707.545	258,2
2004	M	5.748	65.146	11,3	680.152	845,1
	W	1.966	19.885	10,1	709.049	277,3
2005	M	6.482	67.229	10,4	682.809	949,3
	W	2.194	20.840	9,5	710.593	308,8
2006	M	6.267	63.844	10,2	687.107	912,1
	W	2.239	22.864	10,2	714.943	313,2
2007	M	6.414	66.853	10,4	689.341	930,5
	W	2.380	24.483	10,3	716.333	332,2
2008	M	6.701	74.842	11,2	690.883	969,9
	W	2.393	24.300	10,2	717.282	333,6
2009	M	7.040	71.119	10,1	692.724	1.016,3
	W	2.540	24.885	9,8	717.679	353,9

3 Alkohol




Abb. 3.1: Diagnosecluster alle Alkoholdiagnosen (Summe) in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009

Tab. 3.2: Diagnosecluster alle Alkoholdiagnosen (Summe) 2009 nach Altersgruppen

Altersgruppen	Geschlecht	Entlassungen bei Alkoholdiagnosen (Gesamt)	Belagstage bei Alkoholdiagnosen (Gesamt)	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
0 - 15 Jahre	M	81	220	2,7	124.660	65,0
	W	91	275	3,0	118.733	76,6
16 - 17 Jahre	M	209	411	2,0	19.251	1.085,7
	W	127	515	4,1	18.055	703,4
18 - 19 Jahre	M	191	608	3,2	18.723	1.020,1
	W	84	193	2,3	17.569	478,1
20 - 24 Jahre	M	299	1.195	4,0	45.406	658,5
	W	111	343	3,1	43.619	254,5
25 - 29 Jahre	M	279	2.786	10,0	46.532	599,6
	W	101	767	7,6	44.588	226,5
30 - 39 Jahre	M	831	9.683	11,7	95.306	871,9
	W	345	3.689	10,7	93.527	368,9
40 - 49 Jahre	M	1.883	21.997	11,7	120.576	1.561,7
	W	684	7.930	11,6	116.808	585,6
50 - 59 Jahre	M	1.716	19.267	11,2	90.274	1.900,9
	W	487	5.701	11,7	89.350	545,0
60 Jahre u. älter	M	1.551	14.952	9,6	131.996	1.175,0
	W	510	5.472	10,7	175.430	290,7
Oberösterreich	M	7.040	71.119	10,1	692.724	1.016,3
	W	2.540	24.885	9,8	717.679	353,9
Gesamt		9.580	96.004	10,0	1.410.403	679,2

3.1 Diagnosecluster „alle Alkoholdiagnosen“

Tab. 3.3: Diagnosecluster alle Alkoholdiagnosen (Summe) 2009 nach Bezirken

Bezirk	Geschlecht	Entlassungen bei Alkoholdiagnosen (Gesamt)	Belagstage bei Alkoholdiagnosen (Gesamt)	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
Braunau	M	415	3.646	8,8	48.074	863,3
	W	119	1.055	8,9	49.373	241,0
Eferding	M	124	1.062	8,6	15.697	790,0
	W	46	458	10,0	15.895	289,4
Freistadt	M	252	2.776	11,0	32.567	773,8
	W	59	502	8,5	32.297	182,7
Gmunden	M	546	5.076	9,3	48.338	1.129,5
	W	168	1.367	8,1	51.509	326,2
Grieskirchen	M	361	3.202	8,9	31.039	1.163,1
	W	104	692	6,7	31.664	328,4
Kirchdorf	M	220	2.389	10,9	27.616	796,6
	W	93	804	8,7	28.251	329,2
Linz Stadt	M	1.503	17.356	11,6	89.923	1.671,4
	W	615	6.796	11,1	99.199	620,0
Linz-Land	M	548	6.985	12,8	67.591	810,8
	W	171	1.683	9,8	69.653	245,5
Perg	M	187	2.431	13,0	32.701	571,8
	W	70	842	12,0	32.943	212,5
Ried	M	232	1.918	8,3	28.890	803,0
	W	88	688	7,8	29.871	294,6
Rohrbach	M	260	2.263	8,7	28.890	900,0
	W	67	595	8,9	28.436	235,6
Schärding	M	245	2.074	8,5	28.222	868,1
	W	70	525	7,5	28.572	245,0
Steyr Stadt	M	226	2.015	8,9	18.430	1.226,3
	W	119	1.326	11,1	19.972	595,8
Steyr-Land	M	195	2.247	11,5	29.170	668,5
	W	92	1.073	11,7	29.676	310,0
Urfahr	M	249	2.482	10,0	40.142	620,3
	W	91	973	10,7	40.487	224,8
Vöcklabruck	M	499	5.931	11,9	64.014	779,5
	W	254	2.735	10,8	65.849	385,7
Wels Stadt	M	667	4.825	7,2	28.229	2.362,8
	W	169	1.370	8,1	30.313	557,5
Wels-Land	M	311	2.441	7,9	33.191	937,0
	W	145	1.401	9,7	33.719	430,0
Oberösterreich	M	7.040	71.119	10,1	692.724	1.016,3
	W	2.540	24.885	9,8	717.679	353,9
	Gesamt	9.580	96.004	10,0	1.410.403	679,2

3.2 Diagnosecluster „akuter Alkoholmissbrauch“

Tab. 3.4: Diagnosecluster akuter Alkoholmissbrauch (F10.0, F10.1, T51) 2001-2009

Jahr	Geschlecht	Entlassungen bei akutem Alkoholmissbrauch	Belagstage bei akutem Alkoholmissbrauch	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
2001	M	1.446	7.558	5,2	672.541	215,0
	W	606	4.080	6,7	704.256	86,0
2002	M	1.662	8.925	5,4	674.065	246,6
	W	722	3.894	5,4	706.210	102,2
2003	M	1.634	8.775	5,4	677.122	241,3
	W	710	4.164	5,9	707.545	100,3
2004	M	1.823	10.130	5,6	680.152	268,0
	W	804	3.992	5,0	709.049	113,4
2005	M	2.169	10.989	5,1	682.809	317,7
	W	847	4.323	5,1	710.593	119,2
2006	M	2.298	11.788	5,1	687.107	334,4
	W	928	5.728	6,2	714.943	129,8
2007	M	2.422	13.442	5,6	689.341	351,4
	W	1.030	5.925	5,8	716.333	143,8
2008	M	2.663	16.433	6,2	690.883	385,4
	W	1.107	6.362	5,8	717.282	154,3
2009	M	2.842	15.691	5,5	692.724	410,3
	W	1.175	6.617	5,6	717.679	163,7




Abb. 3.2: Diagnosecluster akuter Alkoholmissbrauch in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009

3.2 Diagnosecluster „akuter Alkoholmissbrauch“

Tab. 3.5: Diagnosecluster akuter Alkoholmissbrauch (F10.0, F10.1, T51) 2009 nach Altersgruppen

Altersgruppen	Geschlecht	Entlassungen bei akutem Alkoholmissbrauch	Belagstage bei akutem Alkoholmissbrauch	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
0 - 15 Jahre	M	80	196	2,5	124.660	64,2
	W	86	227	2,6	118.733	72,4
16 - 17 Jahre	M	194	315	1,6	19.251	1.007,7
	W	124	494	4,0	18.055	686,8
18 - 19 Jahre	M	161	210	1,3	18.723	859,9
	W	72	44	0,6	17.569	409,8
20 - 24 Jahre	M	231	539	2,3	45.406	508,7
	W	96	161	1,7	43.619	220,1
25 - 29 Jahre	M	157	694	4,4	46.532	337,4
	W	58	225	3,9	44.588	130,1
30 - 39 Jahre	M	368	2.223	6,0	95.306	386,1
	W	155	1.112	7,2	93.527	165,7
40 - 49 Jahre	M	694	4.135	6,0	120.576	575,6
	W	279	2.171	7,8	116.808	238,9
50 - 59 Jahre	M	540	4.237	7,9	90.274	598,2
	W	176	1.138	6,5	89.350	197,0
60 Jahre u. älter	M	417	3.142	7,5	131.996	315,9
	W	129	1.045	8,1	175.430	73,5
Oberösterreich	M	2.842	15.691	5,5	692.724	410,3
	W	1.175	6.617	5,6	717.679	163,7
Gesamt		4.017	22.308	5,6	1.410.403	284,8

Tab. 3.6: Diagnosecluster akuter Alkoholmissbrauch (F10.0, F10.1, T51) 2009 nach Bezirken

Bezirk	Geschlecht	Entlassungen bei akutem Alkoholmissbrauch	Belagstage bei akutem Alkoholmissbrauch	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
Braunau	M	149	753	5,1	48.074	309,9
	W	41	280	6,8	49.373	83,0
Eferding	M	56	267	4,8	15.697	356,8
	W	26	195	7,5	15.895	163,6
Freistadt	M	111	831	7,5	32.567	340,8
	W	32	159	5,0	32.297	99,1
Gmunden	M	171	707	4,1	48.338	353,8
	W	45	275	6,1	51.509	87,4
Grieskirchen	M	139	556	4,0	31.039	447,8
	W	48	205	4,3	31.664	151,6
Kirchdorf	M	98	539	5,5	27.616	354,9
	W	56	389	7,0	28.251	198,2
Linz Stadt	M	668	5.150	7,7	89.923	742,9
	W	257	1.662	6,5	99.199	259,1
Linz-Land	M	191	1.255	6,6	67.591	282,6
	W	95	608	6,4	69.653	136,4
Perg	M	63	387	6,1	32.701	192,7
	W	31	183	5,9	32.943	94,1
Ried	M	87	274	3,2	28.890	301,1
	W	50	139	2,8	29.871	167,4
Rohrbach	M	94	447	4,8	28.890	325,4
	W	31	73	2,4	28.436	109,0
Schärding	M	84	289	3,4	28.222	297,6
	W	28	92	3,3	28.572	98,0
Steyr Stadt	M	101	365	3,6	18.430	548,0
	W	56	260	4,6	19.972	280,4
Steyr-Land	M	63	389	6,2	29.170	216,0
	W	51	290	5,7	29.676	171,9
Urfahr	M	94	515	5,5	40.142	234,2
	W	47	229	4,9	40.487	116,1
Vöcklabruck	M	197	1.361	6,9	64.014	307,7
	W	114	612	5,4	65.849	173,1
Wels Stadt	M	323	1.085	3,4	28.229	1.144,2
	W	90	497	5,5	30.313	296,9
Wels-Land	M	153	521	3,4	33.191	461,0
	W	77	469	6,1	33.719	228,4
Oberösterreich	M	2.842	15.691	5,5	692.724	410,3
	W	1.175	6.617	5,6	717.679	163,7
Gesamt		4.017	22.308	5,6	1.410.403	284,8

3.3 Diagnosecluster „Alkoholabhängigkeit“

Tab. 3.7: Diagnosecluster Alkoholabhängigkeit 2001-2009

Jahr	Geschlecht	Entlassungen bei Alkoholabhängigkeit	Belagstage bei Alkoholabhängigkeit	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
2001	M	3.272	48.660	14,9	672.541	486,5
	W	923	12.818	13,9	704.256	131,1
2002	M	3.325	48.947	14,7	674.065	493,3
	W	1.061	13.847	13,1	706.210	150,2
2003	M	3.239	48.761	15,1	677.122	478,3
	W	995	13.717	13,8	707.545	140,6
2004	M	3.267	48.159	14,7	680.152	480,3
	W	980	14.118	14,4	709.049	138,2
2005	M	3.739	50.823	13,6	682.809	547,6
	W	1.180	14.191	12,0	710.593	166,1
2006	M	3.500	47.349	13,5	687.107	509,4
	W	1.219	16.136	13,2	714.943	170,5
2007	M	3.495	48.362	13,8	689.341	507,0
	W	1.260	17.766	14,1	716.333	175,9
2008	M	3.560	52.704	14,8	690.883	515,3
	W	1.266	17.249	13,6	717.282	176,5
2009	M	3.780	50.760	13,4	692.724	545,7
	W	1.393	17.951	12,9	717.679	194,1




Abb. 3.3: Diagnosecluster Alkoholabhängigkeit in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009

Tab. 3.8: Diagnosecluster Alkoholabhängigkeit 2009 nach Altersgruppen

Altersgruppen	Geschlecht	Entlassungen bei Alkoholabhängigkeit	Belagstage bei Alkoholabhängigkeit	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
0 - 15 Jahre	M	1	24	24,0	124.660	0,8
	W	4	46	11,5	118.733	3,4
16 - 17 Jahre	M	13	87	6,7	19.251	67,5
	W	3	21	7,0	18.055	16,6
18 - 19 Jahre	M	32	399	12,5	18.723	170,9
	W	12	149	12,4	17.569	68,3
20 - 24 Jahre	M	61	646	10,6	45.406	134,3
	W	14	182	13,0	43.619	32,1
25 - 29 Jahre	M	128	2.141	16,7	46.532	275,1
	W	44	550	12,5	44.588	98,7
30 - 39 Jahre	M	522	7.994	15,3	95.306	547,7
	W	226	2.799	12,4	93.527	241,6
40 - 49 Jahre	M	1.281	18.333	14,3	120.576	1.062,4
	W	488	6.329	13,0	116.808	417,8
50 - 59 Jahre	M	1.095	13.614	12,4	90.274	1.213,0
	W	342	4.591	13,4	89.350	382,8
60 Jahre u. älter	M	647	7.522	11,6	131.996	490,2
	W	260	3.284	12,6	175.430	148,2
Oberösterreich	M	3.780	50.760	13,4	692.724	545,7
	W	1.393	17.951	12,9	717.679	194,1
Gesamt		5.173	68.711	13,3	1.410.403	366,8

3.3 Diagnosecluster „Alkoholabhängigkeit“

Tab. 3.9: Diagnosecluster Alkoholabhängigkeit 2009 nach Bezirken

Bezirk	Geschlecht	Entlassungen bei Alkoholabhängigkeit	Belagstage bei Alkoholabhängigkeit	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
Braunau	M	228	2.555	11,2	48.074	474,3
	W	79	737	9,3	49.373	160,0
Eferding	M	68	716	10,5	15.697	433,2
	W	18	251	13,9	15.895	113,2
Freistadt	M	127	1.865	14,7	32.567	390,0
	W	27	334	12,4	32.297	83,6
Gmunden	M	330	4.022	12,2	48.338	682,7
	W	82	960	11,7	51.509	159,2
Grieskirchen	M	189	2.249	11,9	31.039	608,9
	W	59	487	8,3	31.664	186,3
Kirchdorf	M	110	1.714	15,6	27.616	398,3
	W	36	382	10,6	28.251	127,4
Linz Stadt	M	917	12.747	13,9	89.923	1.019,8
	W	391	5.446	13,9	99.199	394,2
Linz-Land	M	300	5.305	17,7	67.591	443,8
	W	87	1.161	13,3	69.653	124,9
Perg	M	111	1.906	17,2	32.701	339,4
	W	32	520	16,3	32.943	97,1
Ried	M	118	1.376	11,7	28.890	408,4
	W	35	464	13,3	29.871	117,2
Rohrbach	M	124	1.467	11,8	28.890	429,2
	W	33	497	15,1	28.436	116,1
Schärding	M	122	1.454	11,9	28.222	432,3
	W	42	416	9,9	28.572	147,0
Steyr Stadt	M	129	1.574	12,2	18.430	699,9
	W	70	1.084	15,5	19.972	350,5
Steyr-Land	M	71	1.325	18,7	29.170	243,4
	W	38	665	17,5	29.676	128,0
Urfahr	M	145	1.878	13,0	40.142	361,2
	W	50	842	16,8	40.487	123,5
Vöcklabruck	M	248	3.642	14,7	64.014	387,4
	W	151	1.901	12,6	65.849	229,3
Wels Stadt	M	338	3.295	9,8	28.229	1.197,4
	W	71	695	9,8	30.313	234,2
Wels-Land	M	105	1.670	15,9	33.191	316,4
	W	92	1.109	12,1	33.719	272,8
Oberösterreich	M	3.780	50.760	13,4	692.724	545,7
	W	1.393	17.951	12,9	717.679	194,1
Gesamt		5.173	68.711	13,3	1.410.403	366,8

3.4 Diagnosecluster „alkoholinduzierte körperliche Störungen“

Tab. 3.10: Diagnosecluster „alkoholinduzierte körperliche Störungen“ 2001-2009

Jahr	Geschlecht	Entlassungen bei alkoholinduzierten körperl. Störungen	Belagstage bei alkoholinduzierten körperl. Störungen	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
2001	M	1.926	23.493	12,2	672.541	286,4
	W	521	6.445	12,4	704.256	74,0
2002	M	1.648	21.842	13,3	674.065	244,5
	W	445	6.090	13,7	706.210	63,0
2003	M	1.597	19.146	12,0	677.122	235,9
	W	339	4.459	13,2	707.545	47,9
2004	M	1.395	15.980	11,5	680.152	205,1
	W	367	4.111	11,2	709.049	51,8
2005	M	1.379	16.478	12,0	682.809	202,0
	W	370	4.581	12,4	710.593	52,1
2006	M	1.254	13.869	11,1	687.107	182,5
	W	289	3.213	11,1	714.943	40,4
2007	M	1.357	15.625	11,5	689.341	196,9
	W	378	4.618	12,2	716.333	52,8
2008	M	1.434	15.223	10,6	690.883	207,6
	W	354	4.340	12,3	717.282	49,4
2009	M	1.492	15.849	10,6	692.724	215,4
	W	345	4.067	11,8	717.679	48,1




Abb. 3.4: Diagnosecluster „alkoholinduzierte körperliche Störungen“ in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009

3.4 Diagnosecluster „alkoholinduzierte körperliche Störungen“

Tab. 3.11: Diagnosecluster „alkoholinduzierte körperliche Störungen“ 2009 nach Altersgruppen

Altersgruppen	Geschlecht	Entlassungen bei alkoholinduzierten körperl. Störungen	Belagstage bei alkoholinduzierten körperl. Störungen	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
16 - 17 Jahre	M	1	0	0,0	19.251	5,2
18 - 19 Jahre	M	1	1	1,0	18.723	5,3
20 - 24 Jahre	M	5	30	6,0	45.406	11,0
	W	1	56	56,0	43.619	2,3
25 - 29 Jahre	M	17	235	13,8	46.532	36,5
30 - 39 Jahre	M	64	1.030	16,1	95.306	67,2
	W	12	214	17,8	93.527	12,8
40 - 49 Jahre	M	307	3.974	12,9	120.576	254,6
	W	59	852	14,4	116.808	50,5
50 - 59 Jahre	M	446	4.911	11,0	90.274	494,1
	W	80	960	12,0	89.350	89,5
60 Jahre u. älter	M	651	5.668	8,7	131.996	493,2
	W	193	1.985	10,3	175.430	110,0
Oberösterreich	M	1.492	15.849	10,6	692.724	215,4
	W	345	4.067	11,8	717.679	48,1
Gesamt		1.837	19.916	10,8	1.410.403	130,2

Tab. 3.12: Diagnosecluster „alkoholinduzierte körperliche Störungen“ 2009 nach Bezirken

Bezirk	Geschlecht	Entlassungen bei alkoholinduzierten körperl. Störungen	Belagstage bei alkoholinduzierten körperl. Störungen	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
Braunau	M	83	761	9,2	48.074	172,7
	W	8	84	10,5	49.373	16,2
Eferding	M	30	278	9,3	15.697	191,1
	W	7	91	13,0	15.895	44,0
Freistadt	M	38	384	10,1	32.567	116,7
	W	1	31	31,0	32.297	3,1
Gmunden	M	116	1.172	10,1	48.338	240,0
	W	50	335	6,7	51.509	97,1
Grieskirchen	M	112	1.180	10,5	31.039	360,8
	W	22	188	8,6	31.664	69,5
Kirchdorf	M	45	608	13,5	27.616	162,9
	W	15	184	12,3	28.251	53,1
Linz Stadt	M	204	2.579	12,6	89.923	226,9
	W	70	831	11,9	99.199	70,6
Linz-Land	M	108	1.277	11,8	67.591	159,8
	W	14	199	14,2	69.653	20,1
Perg	M	41	542	13,2	32.701	125,4
	W	10	182	18,2	32.943	30,4
Ried	M	52	514	9,9	28.890	180,0
	W	6	95	15,8	29.871	20,1
Rohrbach	M	74	633	8,6	28.890	256,1
	W	9	52	5,8	28.436	31,7
Schärding	M	54	607	11,2	28.222	191,3
	W	7	86	12,3	28.572	24,5
Steyr Stadt	M	28	298	10,6	18.430	151,9
	W	12	66	5,5	19.972	60,1
Steyr-Land	M	74	707	9,6	29.170	253,7
	W	12	311	25,9	29.676	40,4
Urfahr	M	34	367	10,8	40.142	84,7
	W	10	232	23,2	40.487	24,7
Vöcklabruck	M	120	1.636	13,6	64.014	187,5
	W	28	462	16,5	65.849	42,5
Wels Stadt	M	192	1.587	8,3	28.229	680,2
	W	43	321	7,5	30.313	141,9
Wels-Land	M	87	719	8,3	33.191	262,1
	W	21	317	15,1	33.719	62,3
Oberösterreich	M	1.492	15.849	10,6	692.724	215,4
	W	345	4.067	11,8	717.679	48,1
Gesamt		1.837	19.916	10,8	1.410.403	130,2

4 Nikotin

4.1 alle Nikotindiagnosen (Gesamt)

Tab. 4.1: Diagnosecluster alle Nikotindiagnosen (Summe) 2001-2009

Jahr	Geschlecht	Entlassungen bei Nikotindiagnosen (Gesamt)	Belagstage bei Nikotindiagnosen (Gesamt)	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
2001	M	4.793	35.689	7,5	672.541	712,7
	W	1.787	13.315	7,5	704.256	253,7
2002	M	5.827	38.156	6,6	674.065	864,5
	W	2.031	15.059	7,4	706.210	287,6
2003	M	6.356	43.947	6,9	677.122	938,7
	W	2.557	16.935	6,6	707.545	361,4
2004	M	7.086	45.065	6,4	680.152	1.041,8
	W	3.252	21.047	6,5	709.049	458,6
2005	M	7.682	46.609	6,1	682.809	1.125,1
	W	3.449	21.543	6,3	710.593	485,4
2006	M	8.582	54.071	6,3	687.107	1.249,0
	W	3.796	24.334	6,4	714.943	531,0
2007	M	9.033	55.187	6,1	689.341	1.310,4
	W	4.267	25.873	6,1	716.333	595,7
2008	M	9.155	57.308	6,3	690.883	1.325,1
	W	4.195	25.567	6,1	717.282	584,8
2009	M	10.093	56.908	5,6	692.724	1.457,0
	W	4.912	27.552	5,6	717.679	684,4

4 Nikotin




Abb. 4.1: Diagnosecluster alle Nikotindiagnosen (Summe) in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009

Tab. 4.2: Diagnosecluster alle Nikotindiagnosen (Summe) 2009 nach Altersgruppen

Altersgruppen	Geschlecht	Entlassungen bei Nikotindiagnosen (Gesamt)	Belagstage bei Nikotindiagnosen (Gesamt)	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
0 - 15 Jahre	M	3	5	1,7	124.660	2,4
	W	3	7	2,3	118.733	2,5
16 - 17 Jahre	M	19	64	3,4	19.251	98,7
	W	23	53	2,3	18.055	127,4
18 - 19 Jahre	M	40	191	4,8	18.723	213,6
	W	43	212	4,9	17.569	244,7
20 - 24 Jahre	M	152	844	5,6	45.406	334,8
	W	128	614	4,8	43.619	293,5
25 - 29 Jahre	M	192	1.193	6,2	46.532	412,6
	W	104	613	5,9	44.588	233,2
30 - 39 Jahre	M	471	3.362	7,1	95.306	494,2
	W	325	2.202	6,8	93.527	347,5
40 - 49 Jahre	M	1.578	9.711	6,2	120.576	1.308,7
	W	829	4.715	5,7	116.808	709,7
50 - 59 Jahre	M	2.578	14.060	5,5	90.274	2.855,8
	W	1.124	5.514	4,9	89.350	1.258,0
60 Jahre u. älter	M	5.060	27.478	5,4	131.996	3.833,4
	W	2.333	13.622	5,8	175.430	1.329,9
Oberösterreich	M	10.093	56.908	5,6	692.724	1.457,0
	W	4.912	27.552	5,6	717.679	684,4
	Gesamt	15.005	84.460	5,6	1.410.403	1.063,9

4.1 alle Nikotindiagnosen (Gesamt)

Tab. 4.3: Diagnosecluster alle Nikotindiagnosen (Summe) 2009 nach Bezirken

Bezirk	Geschlecht	Entlassungen bei Nikotindiagnosen (Gesamt)	Belagstage bei Nikotindiagnosen (Gesamt)	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
Braunau	M	488	2.650	5,4	48.074	1.015,1
	W	268	1.796	6,7	49.373	542,8
Eferding	M	290	1.572	5,4	15.697	1.847,5
	W	116	623	5,4	15.895	729,8
Freistadt	M	261	1.645	6,3	32.567	801,4
	W	102	485	4,8	32.297	315,8
Gmunden	M	760	4.160	5,5	48.338	1.572,3
	W	473	2.285	4,8	51.509	918,3
Grieskirchen	M	561	3.165	5,6	31.039	1.807,4
	W	140	580	4,1	31.664	442,1
Kirchdorf	M	360	2.117	5,9	27.616	1.303,6
	W	130	635	4,9	28.251	460,2
Linz Stadt	M	1.733	10.702	6,2	89.923	1.927,2
	W	1.043	6.819	6,5	99.199	1.051,4
Linz-Land	M	985	5.363	5,4	67.591	1.457,3
	W	390	2.168	5,6	69.653	559,9
Perg	M	266	1.244	4,7	32.701	813,4
	W	107	430	4,0	32.943	324,8
Ried	M	202	1.035	5,1	28.890	699,2
	W	47	349	7,4	29.871	157,3
Rohrbach	M	280	1.458	5,2	28.890	969,2
	W	69	322	4,7	28.436	242,7
Schärding	M	433	2.218	5,1	28.222	1.534,3
	W	234	1.089	4,7	28.572	819,0
Steyr Stadt	M	338	1.815	5,4	18.430	1.834,0
	W	178	1.031	5,8	19.972	891,2
Steyr-Land	M	252	1.594	6,3	29.170	863,9
	W	115	609	5,3	29.676	387,5
Urfahr	M	300	1.541	5,1	40.142	747,3
	W	152	849	5,6	40.487	375,4
Vöcklabruck	M	875	5.296	6,1	64.014	1.366,9
	W	398	2.138	5,4	65.849	604,4
Wels Stadt	M	1.109	6.013	5,4	28.229	3.928,6
	W	612	3.605	5,9	30.313	2.018,9
Wels-Land	M	600	3.320	5,5	33.191	1.807,7
	W	338	1.739	5,1	33.719	1.002,4
Oberösterreich	M	10.093	56.908	5,6	692.724	1.457,0
	W	4.912	27.552	5,6	717.679	684,4
Gesamt		15.005	84.460	5,6	1.410.403	1.063,9

4.2 Diagnosecluster Nikotinmissbrauch

Tab. 4.4: Diagnosecluster Nikotinmissbrauch 2001-2009

Jahr	Geschlecht	Entlassungen bei Nikotinmissbrauch	Belagstage bei Nikotinmissbrauch	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
2001	M	1.686	13.477	8,0	672.541	250,7
	W	779	5.959	7,7	704.256	110,6
2002	M	2.245	16.351	7,3	674.065	333,1
	W	809	6.363	7,9	706.210	114,6
2003	M	2.847	22.395	7,9	677.122	420,5
	W	1.227	8.630	7,0	707.545	173,4
2004	M	3.264	23.033	7,1	680.152	479,9
	W	1.683	11.725	7,0	709.049	237,4
2005	M	3.591	23.748	6,6	682.809	525,9
	W	1.893	12.428	6,6	710.593	266,4
2006	M	4.153	30.293	7,3	687.107	604,4
	W	2.068	14.670	7,1	714.943	289,3
2007	M	4.715	33.795	7,2	689.341	684,0
	W	2.184	14.981	6,9	716.333	304,9
2008	M	4.811	36.313	7,6	690.883	696,4
	W	2.199	15.199	6,9	717.282	306,6
2009	M	5.020	32.829	6,5	692.724	724,7
	W	2.558	15.889	6,2	717.679	356,4




Abb. 4.2: Diagnosecluster Nikotinmissbrauch in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009

4.2 Diagnosecluster Nikotinmissbrauch

Tab. 4.5: Diagnosecluster Nikotinmissbrauch 2009 nach Altersgruppen

Altersgruppen	Geschlecht	Entlassungen bei Nikotinmissbrauch	Belagstage bei Nikotinmissbrauch	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
0 - 15 Jahre	M	3	5	1,7	124.660	2,4
	W	3	7	2,3	118.733	2,5
16 - 17 Jahre	M	18	60	3,3	19.251	93,5
	W	23	53	2,3	18.055	127,4
18 - 19 Jahre	M	37	175	4,7	18.723	197,6
	W	41	207	5,1	17.569	233,4
20 - 24 Jahre	M	146	809	5,5	45.406	321,5
	W	125	600	4,8	43.619	286,6
25 - 29 Jahre	M	175	1.137	6,5	46.532	376,1
	W	103	609	5,9	44.588	231,0
30 - 39 Jahre	M	435	3.181	7,3	95.306	456,4
	W	278	1.959	7,1	93.527	297,2
40 - 49 Jahre	M	1.218	8.378	6,9	120.576	1.010,2
	W	601	3.601	6,0	116.808	514,5
50 - 59 Jahre	M	1.464	9.352	6,4	90.274	1.621,7
	W	615	3.532	5,7	89.350	688,3
60 Jahre u. älter	M	1.524	9.732	6,4	131.996	1.154,6
	W	769	5.321	6,9	175.430	438,4
Oberösterreich	M	5.020	32.829	6,5	692.724	724,7
	W	2.558	15.889	6,2	717.679	356,4
Gesamt		7.578	48.718	6,4	1.410.403	537,3

Tab. 4.6: Diagnosecluster Nikotinmissbrauch 2009 nach Bezirken

Bezirk	Geschlecht	Entlassungen bei Nikotinmissbrauch	Belagstage bei Nikotinmissbrauch	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
Braunau	M	300	1.861	6,2	48.074	624,0
	W	155	1.063	6,9	49.373	313,9
Eferding	M	134	864	6,5	15.697	853,7
	W	91	554	6,1	15.895	572,5
Freistadt	M	82	702	8,6	32.567	251,8
	W	22	109	5,0	32.297	68,1
Gmunden	M	331	2.325	7,0	48.338	684,8
	W	167	933	5,6	51.509	324,2
Grieskirchen	M	411	2.529	6,2	31.039	1.324,1
	W	123	530	4,3	31.664	388,5
Kirchdorf	M	192	1.276	6,7	27.616	695,2
	W	66	265	4,0	28.251	233,6
Linz Stadt	M	736	5.922	8,1	89.923	818,5
	W	478	3.711	7,8	99.199	481,9
Linz-Land	M	390	2.469	6,3	67.591	577,0
	W	150	955	6,4	69.653	215,4
Perg	M	93	554	6,0	32.701	284,4
	W	40	254	6,4	32.943	121,4
Ried	M	64	349	5,5	28.890	221,5
	W	21	167	8,0	29.871	70,3
Rohrbach	M	130	730	5,6	28.890	450,0
	W	27	144	5,3	28.436	95,0
Schärding	M	245	1.473	6,0	28.222	868,1
	W	113	612	5,4	28.572	395,5
Steyr Stadt	M	49	467	9,5	18.430	265,9
	W	37	287	7,8	19.972	185,3
Steyr-Land	M	44	444	10,1	29.170	150,8
	W	34	321	9,4	29.676	114,6
Urfahr	M	89	679	7,6	40.142	221,7
	W	62	448	7,2	40.487	153,1
Vöcklabruck	M	344	2.593	7,5	64.014	537,4
	W	202	1.383	6,9	65.849	306,8
Wels Stadt	M	916	4.889	5,3	28.229	3.244,9
	W	502	2.846	5,7	30.313	1.656,1
Wels-Land	M	470	2.703	5,8	33.191	1.416,0
	W	268	1.307	4,9	33.719	794,8
Oberösterreich	M	5.020	32.829	6,5	692.724	724,7
	W	2.558	15.889	6,2	717.679	356,4
	Gesamt	7.578	48.718	6,4	1.410.403	537,3

5 Essstörungen

5.1 Diagnosecluster alle Essstörungen

Tab. 5.1: Diagnosecluster alle Essstörungen 2001-2009

Jahr	Geschlecht	Entlassungen bei Essstörungen (Gesamt)	Belagstage bei Essstörungen (Gesamt)	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
2001	M	58	534	9,2	672.541	8,6
	W	463	6.670	14,4	704.256	65,7
2002	M	64	2.955	46,2	674.065	9,5
	W	387	4.315	11,2	706.210	54,8
2003	M	68	959	14,1	677.122	10,0
	W	558	6.962	12,5	707.545	78,9
2004	M	90	603	6,7	680.152	13,2
	W	665	8.738	13,1	709.049	93,8
2005	M	78	965	12,4	682.809	11,4
	W	631	7.401	11,7	710.593	88,8
2006	M	104	778	7,5	687.107	15,1
	W	496	7.802	15,7	714.943	69,4
2007	M	122	947	7,8	689.341	17,7
	W	627	9.497	15,2	716.333	87,5
2008	M	132	985	7,5	690.883	19,1
	W	788	11.615	14,7	717.282	109,9
2009	M	178	1.335	7,5	692.724	25,7
	W	726	8.217	11,3	717.679	101,2

5 Essstörungen




Abb. 5.1: Diagnosecluster alle Essstörungen in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009

Tab. 5.2: Diagnosecluster alle Essstörungen 2009 nach Altersgruppen

Altersgruppen	Geschlecht	Entlassungen bei Essstörungen (Gesamt)	Belagstage bei Essstörungen (Gesamt)	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
0 - 15 Jahre	M	91	585	6,4	124.660	73,0
	W	209	1.564	7,5	118.733	176,0
16 - 17 Jahre	M	32	291	9,1	19.251	166,2
	W	61	766	12,6	18.055	337,9
18 - 19 Jahre	M	1	0	0,0	18.723	5,3
	W	25	522	20,9	17.569	142,3
20 - 24 Jahre	M	7	34	4,9	45.406	15,4
	W	75	817	10,9	43.619	171,9
25 - 29 Jahre	M	9	101	11,2	46.532	19,3
	W	72	1.022	14,2	44.588	161,5
30 - 39 Jahre	M	13	93	7,2	95.306	13,6
	W	99	1.625	16,4	93.527	105,9
40 - 49 Jahre	M	15	141	9,4	120.576	12,4
	W	115	1.095	9,5	116.808	98,5
50 - 59 Jahre	W	23	313	13,6	89.350	25,7
	60 Jahre u. älter	M	10	90	9,0	131.996
W		47	493	10,5	175.430	26,8
Oberösterreich	M	178	1.335	7,5	692.724	25,7
	W	726	8.217	11,3	717.679	101,2
Gesamt		904	9.552	10,6	1.410.403	64,1

5.1 Diagnosecluster alle Essstörungen

Tab. 5.3: Diagnosecluster alle Essstörungen 2009 nach Bezirken

Bezirk	Geschlecht	Entlassungen bei Essstörungen (Gesamt)	Belagstage bei Essstörungen (Gesamt)	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
Braunau	M	11	55	5,0	48.074	22,9
	W	28	277	9,9	49.373	56,7
Eferding	M	12	114	9,5	15.697	76,4
	W	13	53	4,1	15.895	81,8
Freistadt	M	9	110	12,2	32.567	27,6
	W	18	264	14,7	32.297	55,7
Gmunden	M	6	69	11,5	48.338	12,4
	W	20	209	10,5	51.509	38,8
Grieskirchen	M	11	92	8,4	31.039	35,4
	W	72	475	6,6	31.664	227,4
Kirchdorf	M	15	78	5,2	27.616	54,3
	W	28	331	11,8	28.251	99,1
Linz Stadt	M	31	282	9,1	89.923	34,5
	W	122	1.810	14,8	99.199	123,0
Linz-Land	M	6	15	2,5	67.591	8,9
	W	122	1.215	10,0	69.653	175,2
Perg	M	1	2	2,0	32.701	3,1
	W	17	400	23,5	32.943	51,6
Ried	M	19	211	11,1	28.890	65,8
	W	43	255	5,9	29.871	144,0
Rohrbach	M	1	6	6,0	28.890	3,5
	W	10	104	10,4	28.436	35,2
Schärding	M	15	83	5,5	28.222	53,2
	W	35	276	7,9	28.572	122,5
Steyr Stadt	M	2	3	1,5	18.430	10,9
	W	19	312	16,4	19.972	95,1
Steyr-Land	M	5	35	7,0	29.170	17,1
	W	32	471	14,7	29.676	107,8
Urfahr	M	8	34	4,3	40.142	19,9
	W	27	397	14,7	40.487	66,7
Vöcklabruck	M	3	19	6,3	64.014	4,7
	W	36	543	15,1	65.849	54,7
Wels Stadt	M	16	67	4,2	28.229	56,7
	W	64	378	5,9	30.313	211,1
Wels-Land	M	7	60	8,6	33.191	21,1
	W	20	447	22,4	33.719	59,3
Oberösterreich	M	178	1.335	7,5	692.724	25,7
	W	726	8.217	11,3	717.679	101,2
	Gesamt	904	9.552	10,6	1.410.403	64,1

5.2 Diagnosecluster Anorexie und Bulimie

Tab. 5.4: Diagnosecluster Anorexie und Bulimie 2001-2009

Jahr	Geschlecht	Entlassungen bei Anorexie bzw. Bulimie	Belagstage bei Anorexie bzw. Bulimie	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
2001	M	12	123	10,3	672.541	1,8
	W	331	5.154	15,6	704.256	47,0
2002	M	24	523	21,8	674.065	3,6
	W	226	3.133	13,9	706.210	32,0
2003	M	16	325	20,3	677.122	2,4
	W	399	5.079	12,7	707.545	56,4
2004	M	22	230	10,5	680.152	3,2
	W	405	6.365	15,7	709.049	57,1
2005	M	22	450	20,5	682.809	3,2
	W	456	5.866	12,9	710.593	64,2
2006	M	29	374	12,9	687.107	4,2
	W	336	5.926	17,6	714.943	47,0
2007	M	21	412	19,6	689.341	3,0
	W	413	7.188	17,4	716.333	57,7
2008	M	18	314	17,4	690.883	2,6
	W	517	9.110	17,6	717.282	72,1
2009	M	35	497	14,2	692.724	5,1
	W	481	6.181	12,9	717.679	67,0




Abb. 5.2: Diagnosecluster Anorexie und Bulimie in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009

5.2 Diagnosecluster Anorexie und Bulimie

Tab. 5.5: Diagnosecluster Anorexie und Bulimie 2009 nach Altersgruppen

Altersgruppen	Geschlecht	Entlassungen bei Anorexie bzw. Bulimie	Belagstage bei Anorexie bzw. Bulimie	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
0 - 15 Jahre	M	16	198	12,4	124.660	12,8
	W	96	1.065	11,1	118.733	80,9
16 - 17 Jahre	M	11	133	12,1	19.251	57,1
	W	53	667	12,6	18.055	293,5
18 - 19 Jahre	W	21	465	22,1	17.569	119,5
20 - 24 Jahre	M	4	28	7,0	45.406	8,8
	W	64	687	10,7	43.619	146,7
25 - 29 Jahre	M	1	72	72,0	46.532	2,1
	W	66	889	13,5	44.588	148,0
30 - 39 Jahre	W	75	1.234	16,5	93.527	80,2
40 - 49 Jahre	M	2	53	26,5	120.576	1,7
	W	93	920	9,9	116.808	79,6
50 - 59 Jahre	W	12	245	20,4	89.350	13,4
60 Jahre u. älter	M	1	13	13,0	131.996	0,8
	W	1	9	9,0	175.430	0,6
Oberösterreich	M	35	497	14,2	692.724	5,1
	W	481	6.181	12,9	717.679	67,0
Gesamt		516	6.678	12,9	1.410.403	36,6

Tab. 5.6: Diagnosecluster Anorexie und Bulimie 2009 nach Bezirken

Bezirk	Geschlecht	Entlassungen bei Anorexie bzw. Bulimie	Belagstage bei Anorexie bzw. Bulimie	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
Braunau	W	7	146	20,9	49.373	14,2
Eferding	W	10	44	4,4	15.895	62,9
Freistadt	M	3	62	20,7	32.567	9,2
Gmunden	W	12	204	17,0	32.297	37,2
	M	4	60	15,0	48.338	8,3
Grieskirchen	W	12	181	15,1	51.509	23,3
	M	1	1	1,0	31.039	3,2
Kirchdorf	W	33	272	8,2	31.664	104,2
	W	22	284	12,9	28.251	77,9
Linz Stadt	M	13	154	11,9	89.923	14,5
	W	88	1.505	17,1	99.199	88,7
Linz-Land	W	102	998	9,8	69.653	146,4
Perg	W	10	148	14,8	32.943	30,4
Ried	M	9	174	19,3	28.890	31,2
	W	36	226	6,3	29.871	120,5
Rohrbach	W	6	92	15,3	28.436	21,1
Schärding	M	1	13	13,0	28.222	3,5
	W	22	193	8,8	28.572	77,0
Steyr Stadt	W	10	234	23,4	19.972	50,1
Steyr-Land	M	4	33	8,3	29.170	13,7
	W	23	385	16,7	29.676	77,5
Urfahr	W	19	263	13,8	40.487	46,9
Vöcklabruck	W	23	439	19,1	65.849	34,9
Wels Stadt	W	34	241	7,1	30.313	112,2
Wels-Land	W	12	326	27,2	33.719	35,6
Oberösterreich	M	35	497	14,2	692.724	5,1
	W	481	6.181	12,9	717.679	67,0
Gesamt		516	6.678	12,9	1.410.403	36,6

6 Medikamente

6.1 Diagnosecluster Medikamentenmissbrauch und Abhängigkeit

Tab. 6.1: Diagnosecluster Medikamentenmissbrauch und Abhängigkeit 2001-2009

Jahr	Geschlecht	Entlassungen bei Medikamentenabhängigkeit	Belagstage bei Medikamentenabhängigkeit	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
2001	M	174	2.431	14,0	672.541	25,9
	W	337	4.888	14,5	704.256	47,9
2002	M	249	3.538	14,2	674.065	36,9
	W	383	6.932	18,1	706.210	54,2
2003	M	283	3.981	14,1	677.122	41,8
	W	477	6.434	13,5	707.545	67,4
2004	M	308	4.565	14,8	680.152	45,3
	W	524	7.840	15,0	709.049	73,9
2005	M	321	4.632	14,4	682.809	47,0
	W	579	8.240	14,2	710.593	81,5
2006	M	357	5.198	14,6	687.107	52,0
	W	582	9.431	16,2	714.943	81,4
2007	M	401	6.359	15,9	689.341	58,2
	W	665	11.054	16,6	716.333	92,8
2008	M	457	6.548	14,3	690.883	66,1
	W	769	12.650	16,5	717.282	107,2
2009	M	481	6.345	13,2	692.724	69,4
	W	813	11.831	14,6	717.679	113,3

6 Medikamente




Abb. 6.1: Diagnosecluster Medikamentenmissbrauch und Abhängigkeit in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009

Tab. 6.2: Diagnosecluster Medikamentenmissbrauch und Abhängigkeit 2009 nach Altersgruppen

Altersgruppen	Geschlecht	Entlassungen bei Medikamentenabhängigkeit	Belagstage bei Medikamentenabhängigkeit	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
0 - 15 Jahre	W	3	56	18,7	118.733	2,5
16 - 17 Jahre	M	3	11	3,7	19.251	15,6
18 - 19 Jahre	W	5	131	26,2	18.055	27,7
	M	12	100	8,3	18.723	64,1
20 - 24 Jahre	W	5	74	14,8	17.569	28,5
	M	58	572	9,9	45.406	127,7
25 - 29 Jahre	W	35	449	12,8	43.619	80,2
	M	67	953	14,2	46.532	144,0
30 - 39 Jahre	W	19	592	31,2	44.588	42,6
	M	72	1.000	13,9	95.306	75,5
40 - 49 Jahre	W	81	1.057	13,1	93.527	86,6
	M	97	1.363	14,1	120.576	80,4
50 - 59 Jahre	W	191	2.678	14,0	116.808	163,5
	M	69	994	14,4	90.274	76,4
60 Jahre u. älter	W	130	1.871	14,4	89.350	145,5
	M	103	1.352	13,1	131.996	78,0
Oberösterreich	M	481	6.345	13,2	692.724	69,4
	W	813	11.831	14,6	717.679	113,3
Gesamt		1.294	18.176	14,0	1.410.403	91,7

6.1 Diagnosecluster Medikamentenmissbrauch und Abhängigkeit

Tab. 6.3: Diagnosecluster Medikamentenmissbrauch und Abhängigkeit 2009 nach Bezirken

Bezirk	Geschlecht	Entlassungen bei Medikamentenabhängigkeit	Belagstage bei Medikamentenabhängigkeit	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
Braunau	M	37	417	11,3	48.074	77,0
	W	69	774	11,2	49.373	139,8
Eferding	M	20	234	11,7	15.697	127,4
	W	21	203	9,7	15.895	132,1
Freistadt	M	13	178	13,7	32.567	39,9
	W	16	254	15,9	32.297	49,5
Gmunden	M	40	488	12,2	48.338	82,8
	W	71	874	12,3	51.509	137,8
Grieskirchen	M	21	323	15,4	31.039	67,7
	W	48	664	13,8	31.664	151,6
Kirchdorf	M	11	112	10,2	27.616	39,8
	W	19	228	12,0	28.251	67,3
Linz Stadt	M	96	1.372	14,3	89.923	106,8
	W	129	3.143	24,4	99.199	130,0
Linz-Land	M	27	495	18,3	67.591	39,9
	W	53	748	14,1	69.653	76,1
Perg	M	10	176	17,6	32.701	30,6
	W	20	486	24,3	32.943	60,7
Ried	M	7	141	20,1	28.890	24,2
	W	13	117	9,0	29.871	43,5
Rohrbach	M	2	41	20,5	28.890	6,9
	W	12	189	15,8	28.436	42,2
Schärding	M	13	185	14,2	28.222	46,1
	W	11	118	10,7	28.572	38,5
Steyr Stadt	M	22	252	11,5	18.430	119,4
	W	33	394	11,9	19.972	165,2
Steyr-Land	M	8	196	24,5	29.170	27,4
	W	28	349	12,5	29.676	94,4
Urfahr	M	13	90	6,9	40.142	32,4
	W	20	336	16,8	40.487	49,4
Vöcklabruck	M	34	381	11,2	64.014	53,1
	W	81	824	10,2	65.849	123,0
Wels Stadt	M	87	1.036	11,9	28.229	308,2
	W	105	1.293	12,3	30.313	346,4
Wels-Land	M	20	228	11,4	33.191	60,3
	W	64	837	13,1	33.719	189,8
Oberösterreich	M	481	6.345	13,2	692.724	69,4
	W	813	11.831	14,6	717.679	113,3
Gesamt		1.294	18.176	14,0	1.410.403	91,7

6.2 Diagnosecluster Vergiftungen durch Medikamentenmissbrauch

Tab. 6.4: Diagnosecluster Vergiftungen durch Medikamentenmissbrauch 2001-2009

Jahr	Geschlecht	Entlassungen bei Medikamentenvergiftungen	Belagstage bei Medikamentenvergiftungen	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
2001	M	19	59	3,1	672.541	2,8
	W	27	260	9,6	704.256	3,8
2002	M	17	49	2,9	674.065	2,5
	W	31	190	6,1	706.210	4,4
2003	M	14	97	6,9	677.122	2,1
	W	20	94	4,7	707.545	2,8
2004	M	21	102	4,9	680.152	3,1
	W	27	93	3,4	709.049	3,8
2005	M	14	32	2,3	682.809	2,1
	W	22	105	4,8	710.593	3,1
2006	M	15	44	2,9	687.107	2,2
	W	18	107	5,9	714.943	2,5
2007	M	11	109	9,9	689.341	1,6
	W	21	154	7,3	716.333	2,9
2008	M	22	99	4,5	690.883	3,2
	W	34	188	5,5	717.282	4,7
2009	M	41	126	3,1	692.724	5,9
	W	28	148	5,3	717.679	3,9




Abb. 6.2: Diagnosecluster Vergiftungen durch Medikamentenmissbrauch in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009

6.2 Diagnosecluster Vergiftungen durch Medikamentenmissbrauch

Tab. 6.5: Diagnosecluster Vergiftungen durch Medikamentenmissbrauch 2009 nach Altersgruppen

Altersgruppen	Geschlecht	Entlassungen bei Medikamentenvergiftungen	Belagstage bei Medikamentenvergiftungen	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
16 - 17 Jahre	M	3	7	2,3	19.251	15,6
	W	2	11	5,5	18.055	11,1
18 - 19 Jahre	M	4	6	1,5	18.723	21,4
	W	2	1	0,5	17.569	11,4
20 - 24 Jahre	M	15	30	2,0	45.406	33,0
	W	6	19	3,2	43.619	13,8
25 - 29 Jahre	M	7	10	1,4	46.532	15,0
30 - 39 Jahre	M	3	11	3,7	95.306	3,1
	W	3	12	4,0	93.527	3,2
40 - 49 Jahre	M	3	5	1,7	120.576	2,5
	W	5	12	2,4	116.808	4,3
50 - 59 Jahre	M	3	13	4,3	90.274	3,3
	W	4	19	4,8	89.350	4,5
60 Jahre u. älter	M	3	44	14,7	131.996	2,3
	W	6	74	12,3	175.430	3,4
Oberösterreich	M	41	126	3,1	692.724	5,9
	W	28	148	5,3	717.679	3,9
Gesamt		69	274	4,0	1.410.403	4,9

Tab. 6.6: Diagnosecluster Vergiftungen durch Medikamentenmissbrauch 2009 nach Bezirken

Bezirk	Geschlecht	Entlassungen bei Medikamentenvergiftungen	Belagstage bei Medikamentenvergiftungen	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
Braunau	M	1	4	4,0	48.074	2,1
	W	1	1	1,0	49.373	2,0
Eferding	W	2	21	10,5	15.895	12,6
Freistadt	M	1	8	8,0	32.567	3,1
	W	1	1	1,0	32.297	3,1
Gmunden	M	3	11	3,7	48.338	6,2
	W	1	14	14,0	51.509	1,9
Grieskirchen	M	1	3	3,0	31.039	3,2
	W	1	2	2,0	31.664	3,2
Kirchdorf	M	4	11	2,8	27.616	14,5
	W	2	0	0,0	28.251	7,1
Linz Stadt	M	8	17	2,1	89.923	8,9
	W	6	14	2,3	99.199	6,0
Linz-Land	M	1	7	7,0	67.591	1,5
	W	2	32	16,0	69.653	2,9
Perg	M	1	1	1,0	32.701	3,1
	W	1	12	12,0	32.943	3,0
Ried	M	1	6	6,0	28.890	3,5
	W	1	1	1,0	29.871	3,3
Steyr Stadt	W	1	7	7,0	19.972	5,0
Steyr-Land	M	1	31	31,0	29.170	3,4
Urfahr	M	2	5	2,5	40.142	5,0
	W	5	19	3,8	40.487	12,3
Vöcklabruck	M	8	4	0,5	64.014	12,5
	W	2	9	4,5	65.849	3,0
Wels Stadt	M	7	17	2,4	28.229	24,8
	W	1	4	4,0	30.313	3,3
Wels-Land	M	2	1	0,5	33.191	6,0
	W	1	11	11,0	33.719	3,0
Oberösterreich	M	41	126	3,1	692.724	5,9
	W	28	148	5,3	717.679	3,9
Gesamt		69	274	4,0	1.410.403	4,9

7 Drogenrelevante LKF-Daten

7.1 Alle diagnostizierten Drogenstörungen

Tab. 7.1: Diagnosecluster alle Drogendiagnosen 2001-2009

Jahr	Geschlecht	Entlassungen bei Drogenstörungen (Gesamt)	Belagstage bei Drogenstörungen (Gesamt)	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
2001	M	593	6.840	11,5	672.541	88,2
	W	290	3.206	11,1	704.256	41,2
2002	M	730	7.734	10,6	674.065	108,3
	W	300	2.972	9,9	706.210	42,5
2003	M	738	8.167	11,1	677.122	109,0
	W	311	3.254	10,5	707.545	44,0
2004	M	824	10.748	13,0	680.152	121,1
	W	399	4.127	10,3	709.049	56,3
2005	M	930	13.048	14,0	682.809	136,2
	W	429	4.901	11,4	710.593	60,4
2006	M	1.009	12.229	12,1	687.107	146,8
	W	378	4.885	12,9	714.943	52,9
2007	M	907	14.904	16,4	689.341	131,6
	W	396	4.848	12,2	716.333	55,3
2008	M	967	11.584	12,0	690.883	140,0
	W	404	4.602	11,4	717.282	56,3
2009	M	989	11.782	11,9	692.724	142,8
	W	455	5.035	11,1	717.679	63,4

7 Drogenrelevante LKF-Daten




Abb. 7.1: Diagnosecluster alle Drogendiagnosen in ÖÖ (Diagnosefälle), 2001-2009

Tab. 7.2: Diagnosecluster alle Drogendiagnosen 2009 nach Altersgruppen

Altersgruppen	Geschlecht	Entlassungen bei Drogenstörungen (Gesamt)	Belagstage bei Drogenstörungen (Gesamt)	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
0 - 15 Jahre	M	2	28	14,0	124.660	1,6
	W	15	244	16,3	118.733	12,6
16 - 17 Jahre	M	38	359	9,5	19.251	197,4
	W	33	290	8,8	18.055	182,8
18 - 19 Jahre	M	88	634	7,2	18.723	470,0
	W	38	413	10,9	17.569	216,3
20 - 24 Jahre	M	226	2.379	10,5	45.406	497,7
	W	83	851	10,3	43.619	190,3
25 - 29 Jahre	M	219	2.398	11,0	46.532	470,6
	W	57	509	8,9	44.588	127,8
30 - 39 Jahre	M	187	2.241	12,0	95.306	196,2
	W	79	893	11,3	93.527	84,5
40 - 49 Jahre	M	132	2.334	17,7	120.576	109,5
	W	62	852	13,7	116.808	53,1
50 - 59 Jahre	M	65	1.044	16,1	90.274	72,0
	W	37	454	12,3	89.350	41,4
60 Jahre u. älter	M	32	365	11,4	131.996	24,2
	W	51	529	10,4	175.430	29,1
Oberösterreich	M	989	11.782	11,9	692.724	142,8
	W	455	5.035	11,1	717.679	63,4
Gesamt		1.444	16.817	11,6	1.410.403	102,4

7.1 Alle diagnostizierten Drogenstörungen

Tab. 7.3: Diagnosecluster alle Drogendiagnosen 2009 nach Bezirken

Bezirk	Geschlecht	Entlassungen bei Drogenstörungen (Gesamt)	Belagstage bei Drogenstörungen (Gesamt)	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
Braunau	M	56	530	9,5	48.074	116,5
	W	25	223	8,9	49.373	50,6
Eferding	M	14	160	11,4	15.697	89,2
	W	4	16	4,0	15.895	25,2
Freistadt	M	18	260	14,4	32.567	55,3
	W	5	46	9,2	32.297	15,5
Gmunden	M	47	621	13,2	48.338	97,2
	W	17	157	9,2	51.509	33,0
Grieskirchen	M	17	118	6,9	31.039	54,8
	W	12	93	7,8	31.664	37,9
Kirchdorf	M	35	187	5,3	27.616	126,7
	W	16	147	9,2	28.251	56,6
Linz Stadt	M	283	3.935	13,9	89.923	314,7
	W	149	1.906	12,8	99.199	150,2
Linz-Land	M	59	970	16,4	67.591	87,3
	W	36	412	11,4	69.653	51,7
Perg	M	9	110	12,2	32.701	27,5
	W	10	216	21,6	32.943	30,4
Ried	M	19	119	6,3	28.890	65,8
	W	10	86	8,6	29.871	33,5
Rohrbach	M	8	121	15,1	28.890	27,7
	W	7	27	3,9	28.436	24,6
Schärding	M	17	154	9,1	28.222	60,2
	W	8	93	11,6	28.572	28,0
Steyr Stadt	M	56	552	9,9	18.430	303,9
	W	23	315	13,7	19.972	115,2
Steyr-Land	M	20	246	12,3	29.170	68,6
	W	16	185	11,6	29.676	53,9
Urfahr	M	37	440	11,9	40.142	92,2
	W	5	62	12,4	40.487	12,3
Vöcklabruck	M	120	1.089	9,1	64.014	187,5
	W	35	351	10,0	65.849	53,2
Wels Stadt	M	133	1.800	13,5	28.229	471,1
	W	46	333	7,2	30.313	151,8
Wels-Land	M	41	370	9,0	33.191	123,5
	W	31	367	11,8	33.719	91,9
Oberösterreich	M	989	11.782	11,9	692.724	142,8
	W	455	5.035	11,1	717.679	63,4
Gesamt		1.444	16.817	11,6	1.410.403	102,4

7.2 Diagnosecluster Drogenabhängigkeit

Tab. 7.4: Diagnosecluster Drogenabhängigkeit 2001-2009

Jahr	Geschlecht	Entlassungen bei Drogenabhängigkeit	Belagstage bei Drogenabhängigkeit	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
2001	M	377	4.223	11,2	672.541	56,1
	W	171	1.840	10,8	704.256	24,3
2002	M	407	4.027	9,9	674.065	60,4
	W	157	1.651	10,5	706.210	22,2
2003	M	430	4.853	11,3	677.122	63,5
	W	174	2.028	11,7	707.545	24,6
2004	M	445	4.589	10,3	680.152	65,4
	W	209	2.243	10,7	709.049	29,5
2005	M	549	5.789	10,5	682.809	80,4
	W	245	2.632	10,7	710.593	34,5
2006	M	598	7.646	12,8	687.107	87,0
	W	214	2.857	13,4	714.943	29,9
2007	M	532	10.454	19,7	689.341	77,2
	W	220	2.651	12,1	716.333	30,7
2008	M	621	6.150	9,9	690.883	89,9
	W	226	2.637	11,7	717.282	31,5
2009	M	634	6.969	11,0	692.724	91,5
	W	257	2.989	11,6	717.679	35,8




Abb. 7.2: Diagnosecluster Drogenabhängigkeit in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009

Tab. 7.5: Diagnosecluster Drogenabhängigkeit 2009 nach Altersgruppen

Altersgruppen	Geschlecht	Entlassungen bei Drogenabhängigkeit	Belagstage bei Drogenabhängigkeit	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
0 - 15 Jahre	W	3	105	35,0	118.733	2,5
16 - 17 Jahre	M	12	75	6,3	19.251	62,3
	W	11	54	4,9	18.055	60,9
18 - 19 Jahre	M	47	273	5,8	18.723	251,0
	W	14	175	12,5	17.569	79,7
20 - 24 Jahre	M	142	1.229	8,7	45.406	312,7
	W	63	681	10,8	43.619	144,4
25 - 29 Jahre	M	145	1.672	11,5	46.532	311,6
	W	33	301	9,1	44.588	74,0
30 - 39 Jahre	M	124	1.491	12,0	95.306	130,1
	W	46	525	11,4	93.527	49,2
40 - 49 Jahre	M	91	1.438	15,8	120.576	75,5
	W	43	640	14,9	116.808	36,8
50 - 59 Jahre	M	53	561	10,6	90.274	58,7
	W	21	303	14,4	89.350	23,5
60 Jahre u. älter	M	20	230	11,5	131.996	15,2
	W	23	205	8,9	175.430	13,1
Oberösterreich	M	634	6.969	11,0	692.724	91,5
	W	257	2.989	11,6	717.679	35,8
	Gesamt	891	9.958	11,2	1.410.403	63,2

Tab. 7.6: Diagnosecluster Drogenabhängigkeit 2009 nach Bezirken

Bezirk	Geschlecht	Entlassungen bei Drogenabhängigkeit	Belagstage bei Drogenabhängigkeit	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
Braunau	M	38	378	10,0	48.074	79,0
	W	19	197	10,4	49.373	38,5
Eferding	M	8	111	13,9	15.697	51,0
	W	3	12	4,0	15.895	18,9
Freistadt	M	10	155	15,5	32.567	30,7
	W	3	16	5,3	32.297	9,3
Gmunden	M	31	378	12,2	48.338	64,1
	W	12	108	9,0	51.509	23,3
Grieskirchen	M	12	87	7,3	31.039	38,7
	W	5	50	10,0	31.664	15,8
Kirchdorf	M	19	120	6,3	27.616	68,8
	W	10	75	7,5	28.251	35,4
Linz Stadt	M	168	1.976	11,8	89.923	186,8
	W	88	1.245	14,2	99.199	88,7
Linz-Land	M	33	542	16,4	67.591	48,8
	W	22	280	12,7	69.653	31,6
Perg	M	5	87	17,4	32.701	15,3
	W	2	66	33,0	32.943	6,1
Ried	M	14	55	3,9	28.890	48,5
	W	8	80	10,0	29.871	26,8
Rohrbach	M	1	39	39,0	28.890	3,5
	W	5	21	4,2	28.436	17,6
Schärding	M	10	50	5,0	28.222	35,4
	W	2	28	14,0	28.572	7,0
Steyr Stadt	M	37	397	10,7	18.430	200,8
	W	6	159	26,5	19.972	30,0
Steyr-Land	M	13	169	13,0	29.170	44,6
	W	7	68	9,7	29.676	23,6
Urfahr	M	23	277	12,0	40.142	57,3
	W	1	17	17,0	40.487	2,5
Vöcklabruck	M	84	723	8,6	64.014	131,2
	W	21	204	9,7	65.849	31,9
Wels Stadt	M	97	1.114	11,5	28.229	343,6
	W	28	207	7,4	30.313	92,4
Wels-Land	M	31	311	10,0	33.191	93,4
	W	15	156	10,4	33.719	44,5
Oberösterreich	M	634	6.969	11,0	692.724	91,5
	W	257	2.989	11,6	717.679	35,8
Gesamt		891	9.958	11,2	1.410.403	63,2

7.3 Diagnosecluster Vergiftungen durch Drogenmissbrauch

Tab. 7.7: Diagnosecluster Vergiftungen durch Drogenmissbrauch 2001-2009

Jahr	Geschlecht	Entlassungen bei Drogenvergiftungen	Belagstage bei Drogenvergiftungen	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
2001	M	50	376	7,5	672.541	7,4
	W	21	93	4,4	704.256	3,0
2002	M	31	206	6,7	674.065	4,6
	W	24	122	5,1	706.210	3,4
2003	M	40	243	6,1	677.122	5,9
	W	32	206	6,4	707.545	4,5
2004	M	38	200	5,3	680.152	5,6
	W	31	220	7,1	709.049	4,4
2005	M	44	237	5,4	682.809	6,4
	W	21	135	6,4	710.593	3,0
2006	M	54	226	4,2	687.107	7,9
	W	23	229	10,0	714.943	3,2
2007	M	48	236	4,9	689.341	7,0
	W	25	153	6,1	716.333	3,5
2008	M	49	140	2,9	690.883	7,1
	W	27	288	10,7	717.282	3,8
2009	M	70	257	3,7	692.724	10,1
	W	35	163	4,7	717.679	4,9




Abb. 7.3: Diagnosecluster Vergiftungen durch Drogenmissbrauch in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009

Tab. 7.8: Diagnosecluster Vergiftungen durch Drogenmissbrauch 2009 nach Altersgruppen

Altersgruppen	Geschlecht	Entlassungen bei Drogenvergiftungen	Belagstage bei Drogenvergiftungen	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
0 - 15 Jahre	W	1	6	6,0	118.733	0,8
16 - 17 Jahre	M	2	3	1,5	19.251	10,4
	W	2	1	0,5	18.055	11,1
18 - 19 Jahre	M	14	34	2,4	18.723	74,8
	W	6	41	6,8	17.569	34,2
20 - 24 Jahre	M	25	67	2,7	45.406	55,1
	W	6	5	0,8	43.619	13,8
25 - 29 Jahre	M	15	32	2,1	46.532	32,2
	W	6	10	1,7	44.588	13,5
30 - 39 Jahre	M	6	51	8,5	95.306	6,3
40 - 49 Jahre	M	6	39	6,5	120.576	5,0
	W	4	14	3,5	116.808	3,4
50 - 59 Jahre	M	1	1	1,0	90.274	1,1
	W	2	3	1,5	89.350	2,2
60 Jahre u. älter	M	1	30	30,0	131.996	0,8
	W	8	83	10,4	175.430	4,6
Oberösterreich	M	70	257	3,7	692.724	10,1
	W	35	163	4,7	717.679	4,9
	Gesamt	105	420	4,0	1.410.403	7,4

7.3 Diagnosecluster Vergiftungen durch Drogenmissbrauch

Tab. 7.9: Diagnosecluster Vergiftungen durch Drogenmissbrauch 2009 nach Bezirken

Bezirk	Geschlecht	Entlassungen bei Drogenvergiftungen	Belagstage bei Drogenvergiftungen	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
Braunau	M	2	3	1,5	48.074	4,2
	W	1	4	4,0	49.373	2,0
Eferding	W	2	4	2,0	15.895	12,6
Freistadt	W	1	4	4,0	32.297	3,1
Gmunden	M	2	16	8,0	48.338	4,1
	W	1	2	2,0	51.509	1,9
Grieskirchen	W	1	3	3,0	31.664	3,2
Kirchdorf	M	7	20	2,9	27.616	25,3
	W	1	1	1,0	28.251	3,5
Linz Stadt	M	16	40	2,5	89.923	17,8
	W	8	42	5,3	99.199	8,1
Linz-Land	M	6	49	8,2	67.591	8,9
	W	5	42	8,4	69.653	7,2
Perg	M	1	12	12,0	32.701	3,1
Ried	W	2	6	3,0	29.871	6,7
Rohrbach	M	3	9	3,0	28.890	10,4
	W	1	5	5,0	28.436	3,5
Steyr Stadt	M	6	6	1,0	18.430	32,6
	W	2	5	2,5	19.972	10,0
Steyr-Land	M	3	9	3,0	29.170	10,3
	W	4	23	5,8	29.676	13,5
Urfahr	M	1	1	1,0	40.142	2,5
	W	1	1	1,0	40.487	2,5
Vöcklabruck	M	15	72	4,8	64.014	23,4
	W	4	19	4,8	65.849	6,1
Wels Stadt	M	6	10	1,7	28.229	21,3
Wels-Land	M	2	10	5,0	33.191	6,0
	W	1	2	2,0	33.719	3,0
Oberösterreich	M	70	257	3,7	692.724	10,1
	W	35	163	4,7	717.679	4,9
Gesamt		105	420	4,0	1.410.403	7,4

7.4 Substanzspezifische Diagnosen

7.4.1 Multipler Substanzgebrauch

Tab. 7.10: Diagnosecluster Störungen durch multiplen Substanzgebrauch 2001-2009

Jahr	Geschlecht	Entlassungen bei multipl. Substanzgebrauch	Belagstage bei multipl. Substanzgebrauch	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
2001	M	364	4.023	11,1	672.541	54,1
	W	179	1.877	10,5	704.256	25,4
2002	M	467	4.698	10,1	674.065	69,3
	W	193	1.720	8,9	706.210	27,3
2003	M	394	4.693	11,9	677.122	58,2
	W	186	1.813	9,8	707.545	26,3
2004	M	502	6.606	13,2	680.152	73,8
	W	243	2.435	10,0	709.049	34,3
2005	M	554	6.284	11,3	682.809	81,1
	W	246	2.805	11,4	710.593	34,6
2006	M	569	6.473	11,4	687.107	82,8
	W	236	2.827	12,0	714.943	33,0
2007	M	478	9.308	19,5	689.341	69,3
	W	196	1.868	9,5	716.333	27,4
2008	M	446	3.847	8,6	690.883	64,6
	W	146	1.437	9,8	717.282	20,4
2009	M	446	4.327	9,7	692.724	64,4
	W	199	2.164	10,9	717.679	27,7




Abb. 7.4: Diagnosecluster Störungen durch multiplen Substanzgebrauch in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009

7.4 Substanzspezifische Diagnosen

Tab. 7.11: Diagnosecluster Störungen durch multiplen Substanzgebrauch 2009 nach Altersgruppen

Altersgruppen	Geschlecht	Entlassungen bei multiplem Substanzge- brauch	Belagstage bei multiplem Substanzge- brauch	Belagsdau- er in Tagen	Wohnbevöl- kerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
0 - 15 Jahre	W	5	69	13,8	118.733	4,2
16 - 17 Jahre	M	18	127	7,1	19.251	93,5
	W	21	172	8,2	18.055	116,3
18 - 19 Jahre	M	46	324	7,0	18.723	245,7
	W	24	202	8,4	17.569	136,6
20 - 24 Jahre	M	105	823	7,8	45.406	231,2
	W	38	351	9,2	43.619	87,1
25 - 29 Jahre	M	106	869	8,2	46.532	227,8
	W	24	291	12,1	44.588	53,8
30 - 39 Jahre	M	69	842	12,2	95.306	72,4
	W	31	330	10,7	93.527	33,1
40 - 49 Jahre	M	56	973	17,4	120.576	46,4
	W	28	431	15,4	116.808	24,0
50 - 59 Jahre	M	30	219	7,3	90.274	33,2
	W	12	100	8,3	89.350	13,4
60 Jahre u. älter	M	16	150	9,4	131.996	12,1
	W	16	218	13,6	175.430	9,1
Oberösterreich	M	446	4.327	9,7	692.724	64,4
	W	199	2.164	10,9	717.679	27,7
	Gesamt	645	6.491	10,1	1.410.403	45,7

Tab. 7.12: Diagnosecluster Störungen durch multiplen Substanzgebrauch 2009 nach Bezirken

Bezirk	Geschlecht	Entlassungen bei multiplem Substanzge- brauch	Belagstage bei multiplem Substanzge- brauch	Belagsdau- er in Tagen	Wohnbevöl- kerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
Braunau	M	18	144	8,0	48.074	37,4
	W	5	21	4,2	49.373	10,1
Eferding	M	7	40	5,7	15.697	44,6
	W	2	4	2,0	15.895	12,6
Freistadt	M	5	52	10,4	32.567	15,4
	W	3	28	9,3	32.297	9,3
Gmunden	M	25	273	10,9	48.338	51,7
	W	10	87	8,7	51.509	19,4
Grieskirchen	M	4	31	7,8	31.039	12,9
	W	5	19	3,8	31.664	15,8
Kirchdorf	M	18	90	5,0	27.616	65,2
	W	9	101	11,2	28.251	31,9
Linz Stadt	M	97	1.002	10,3	89.923	107,9
	W	71	882	12,4	99.199	71,6
Linz-Land	M	25	466	18,6	67.591	37,0
	W	15	190	12,7	69.653	21,5
Perg	M	5	92	18,4	32.701	15,3
	W	5	122	24,4	32.943	15,2
Ried	M	15	65	4,3	28.890	51,9
	W	2	51	25,5	29.871	6,7
Rohrbach	M	6	80	13,3	28.890	20,8
Schärding	M	9	103	11,4	28.222	31,9
	W	3	55	18,3	28.572	10,5
Steyr Stadt	M	27	193	7,2	18.430	146,5
	W	11	134	12,2	19.972	55,1
Steyr-Land	M	5	78	15,6	29.170	17,1
	W	5	19	3,8	29.676	16,8
Urfahr	M	15	252	16,8	40.142	37,4
	W	3	44	14,7	40.487	7,4
Vöcklabruck	M	65	423	6,5	64.014	101,5
	W	22	188	8,6	65.849	33,4
Wels Stadt	M	78	787	10,1	28.229	276,3
	W	19	112	5,9	30.313	62,7
Wels-Land	M	22	156	7,1	33.191	66,3
	W	9	107	11,9	33.719	26,7
Oberösterreich	M	446	4.327	9,7	692.724	64,4
	W	199	2.164	10,9	717.679	27,7
	Gesamt	645	6.491	10,1	1.410.403	45,7

7.4.2 Störungen durch Cannabinoide

Tab. 7.13: Diagnosecluster Störungen durch Cannabinoide 2001-2009

Jahr	Geschlecht	Entlassungen bei Störungen durch Cannabinoide	Belagstage bei Störungen durch Cannabinoide	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
2001	M	96	1.690	17,6	672.541	14,3
	W	28	479	17,1	704.256	4,0
2002	M	177	2.553	14,4	674.065	26,3
	W	43	518	12,1	706.210	6,1
2003	M	213	2.411	11,3	677.122	31,5
	W	41	362	8,8	707.545	5,8
2004	M	204	3.207	15,7	680.152	30,0
	W	74	678	9,2	709.049	10,4
2005	M	224	3.611	16,1	682.809	32,8
	W	76	803	10,6	710.593	10,7
2006	M	294	4.283	14,6	687.107	42,8
	W	72	1.197	16,6	714.943	10,1
2007	M	260	3.615	13,9	689.341	37,7
	W	90	1.333	14,8	716.333	12,6
2008	M	194	4.314	22,2	690.883	28,1
	W	92	1.208	13,1	717.282	12,8
2009	M	232	3.976	17,1	692.724	33,5
	W	83	980	11,8	717.679	11,6




Abb. 7.5: Diagnosecluster Störungen durch Cannabinoide in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009

Tab. 7.14: Diagnosecluster Störungen durch Cannabinoide 2009 nach Altersgruppen

Altersgruppen	Geschlecht	Entlassungen bei Störungen durch Cannabinoide	Belagstage bei Störungen durch Cannabinoide	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
0 - 15 Jahre	M	2	28	14,0	124.660	1,6
	W	6	61	10,2	118.733	5,1
16 - 17 Jahre	M	15	204	13,6	19.251	77,9
	W	7	97	13,9	18.055	38,8
18 - 19 Jahre	M	23	196	8,5	18.723	122,8
	W	10	159	15,9	17.569	56,9
20 - 24 Jahre	M	44	868	19,7	45.406	96,9
	W	8	81	10,1	43.619	18,3
25 - 29 Jahre	M	51	755	14,8	46.532	109,6
	W	20	129	6,5	44.588	44,9
30 - 39 Jahre	M	52	703	13,5	95.306	54,6
	W	21	274	13,1	93.527	22,5
40 - 49 Jahre	M	39	882	22,6	120.576	32,3
	W	6	102	17,0	116.808	5,1
50 - 59 Jahre	M	6	340	56,7	90.274	6,6
	W	5	77	15,4	89.350	5,6
Oberösterreich	M	232	3.976	17,1	692.724	33,5
	W	83	980	11,8	717.679	11,6
Gesamt		315	4.956	15,7	1.410.403	22,3

7.4 Substanzspezifische Diagnosen

Tab. 7.15: Diagnosecluster Störungen durch Cannabinoide 2009 nach Bezirken

Bezirk	Geschlecht	Entlassungen bei Störungen durch Cannabinoide	Belagstage bei Störungen durch Cannabinoide	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
Braunau	M	6	94	15,7	48.074	12,5
	W	2	14	7,0	49.373	4,1
Eferding	M	8	120	15,0	15.697	51,0
Freistadt	M	7	116	16,6	32.567	21,5
	W	1	15	15,0	32.297	3,1
Gmunden	M	14	248	17,7	48.338	29,0
	W	3	37	12,3	51.509	5,8
Grieskirchen	M	5	38	7,6	31.039	16,1
	W	1	8	8,0	31.664	3,2
Kirchdorf	M	8	28	3,5	27.616	29,0
Linz Stadt	M	85	1.721	20,3	89.923	94,5
	W	26	353	13,6	99.199	26,2
Linz-Land	M	13	266	20,5	67.591	19,2
	W	7	84	12,0	69.653	10,0
Perg	M	2	18	9,0	32.701	6,1
	W	2	28	14,0	32.943	6,1
Ried	M	3	52	17,3	28.890	10,4
	W	2	3	1,5	29.871	6,7
Rohrbach	M	1	2	2,0	28.890	3,5
	W	1	1	1,0	28.436	3,5
Schärding	M	5	29	5,8	28.222	17,7
	W	3	10	3,3	28.572	10,5
Steyr Stadt	M	12	173	14,4	18.430	65,1
	W	7	84	12,0	19.972	35,0
Steyr-Land	M	3	68	22,7	29.170	10,3
	W	5	96	19,2	29.676	16,8
Urfahr	M	8	81	10,1	40.142	19,9
Vöcklabruck	M	30	353	11,8	64.014	46,9
	W	6	87	14,5	65.849	9,1
Wels Stadt	M	15	519	34,6	28.229	53,1
	W	8	42	5,3	30.313	26,4
Wels-Land	M	7	50	7,1	33.191	21,1
	W	9	118	13,1	33.719	26,7
Oberösterreich	M	232	3.976	17,1	692.724	33,5
	W	83	980	11,8	717.679	11,6
	Gesamt	315	4.956	15,7	1.410.403	22,3

7.4.3 Störungen durch Opioide

Tab. 7.16: Diagnosecluster Störungen durch Opioide 2001-2009

Jahr	Geschlecht	Entlassungen bei Störungen durch Opioide	Belagstage bei Störungen durch Opioide	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
2001	M	114	1.046	9,2	672.541	17,0
	W	66	709	10,7	704.256	9,4
2002	M	94	838	8,9	674.065	13,9
	W	58	652	11,2	706.210	8,2
2003	M	183	1.504	8,2	677.122	27,0
	W	83	974	11,7	707.545	11,7
2004	M	111	820	7,4	680.152	16,3
	W	71	863	12,2	709.049	10,0
2005	M	156	1.399	9,0	682.809	22,8
	W	93	1.094	11,8	710.593	13,1
2006	M	197	2.018	10,2	687.107	28,7
	W	73	861	11,8	714.943	10,2
2007	M	245	3.250	13,3	689.341	35,5
	W	127	1.993	15,7	716.333	17,7
2008	M	356	3.674	10,3	690.883	51,5
	W	168	2.112	12,6	717.282	23,4
2009	M	373	4.118	11,0	692.724	53,8
	W	191	2.227	11,7	717.679	26,6




Abb. 7.6: Diagnosecluster Störungen durch Opioide in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009

7.4 Substanzspezifische Diagnosen

Tab. 7.17: Diagnosecluster Störungen durch Opioide 2009 nach Altersgruppen

Altersgruppen	Geschlecht	Entlassungen bei Störungen durch Opioide	Belagstage bei Störungen durch Opioide	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
0 - 15 Jahre	W	1	70	70,0	118.733	0,8
16 - 17 Jahre	M	7	43	6,1	19.251	36,4
	W	6	38	6,3	18.055	33,2
18 - 19 Jahre	M	29	188	6,5	18.723	154,9
	W	8	113	14,1	17.569	45,5
20 - 24 Jahre	M	93	860	9,3	45.406	204,8
	W	44	446	10,1	43.619	100,9
25 - 29 Jahre	M	78	983	12,6	46.532	167,6
	W	15	110	7,3	44.588	33,6
30 - 39 Jahre	M	78	827	10,6	95.306	81,8
	W	33	381	11,6	93.527	35,3
40 - 49 Jahre	M	46	537	11,7	120.576	38,2
	W	32	489	15,3	116.808	27,4
50 - 59 Jahre	M	28	477	17,0	90.274	31,0
	W	18	269	14,9	89.350	20,1
60 Jahre u. älter	M	14	203	14,5	131.996	10,6
	W	34	311	9,2	175.430	19,4
Oberösterreich	M	373	4.118	11,0	692.724	53,8
	W	191	2.227	11,7	717.679	26,6
	Gesamt	564	6.345	11,3	1.410.403	40,0

Tab. 7.18: Diagnosecluster Störungen durch Opioide 2009 nach Bezirken

Bezirk	Geschlecht	Entlassungen bei Störungen durch Opioide	Belagstage bei Störungen durch Opioide	Belagsdauer in Tagen	Wohnbevölkerung	Fälle pro 100.000 Einwohner
Braunau	M	33	319	9,7	48.074	68,6
	W	21	209	10,0	49.373	42,5
Eferding	M	1	16	16,0	15.697	6,4
	W	2	12	6,0	15.895	12,6
Freistadt	M	3	52	17,3	32.567	9,2
Gmunden	M	15	222	14,8	48.338	31,0
	W	6	57	9,5	51.509	11,6
Grieskirchen	M	8	49	6,1	31.039	25,8
	W	6	66	11,0	31.664	18,9
Kirchdorf	M	16	89	5,6	27.616	57,9
	W	8	71	8,9	28.251	28,3
Linz Stadt	M	114	1.397	12,3	89.923	126,8
	W	62	927	15,0	99.199	62,5
Linz-Land	M	23	272	11,8	67.591	34,0
	W	16	151	9,4	69.653	23,0
Perg	M	3	12	4,0	32.701	9,2
	W	1	56	56,0	32.943	3,0
Ried	M	1	2	2,0	28.890	3,5
	W	6	32	5,3	29.871	20,1
Rohrbach	M	1	39	39,0	28.890	3,5
	W	6	26	4,3	28.436	21,1
Schärding	M	3	24	8,0	28.222	10,6
	W	2	28	14,0	28.572	7,0
Steyr Stadt	M	22	245	11,1	18.430	119,4
	W	5	97	19,4	19.972	25,0
Steyr-Land	M	12	100	8,3	29.170	41,1
	W	6	69	11,5	29.676	20,2
Urfahr	M	17	133	7,8	40.142	42,3
	W	2	18	9,0	40.487	4,9
Vöcklabruck	M	35	381	10,9	64.014	54,7
	W	9	86	9,6	65.849	13,7
Wels Stadt	M	49	554	11,3	28.229	173,6
	W	20	191	9,6	30.313	66,0
Wels-Land	M	17	212	12,5	33.191	51,2
	W	13	131	10,1	33.719	38,6
Oberösterreich	M	373	4.118	11,0	692.724	53,8
	W	191	2.227	11,7	717.679	26,6
	Gesamt	564	6.345	11,3	1.410.403	40,0

Literatur

Tabellenverzeichnis

3.1	Diagnosecluster alle Alkoholdiagnosen (Summe) 2001-2009	9
3.2	Diagnosecluster alle Alkoholdiagnosen (Summe) 2009 nach Altersgruppen	10
3.3	Diagnosecluster alle Alkoholdiagnosen (Summe) 2009 nach Bezirken	11
3.4	Diagnosecluster akuter Alkoholmissbrauch (F10.0, F10.1, T51) 2001-2009	12
3.5	Diagnosecluster akuter Alkoholmissbrauch (F10.0, F10.1, T51) 2009 nach Altersgruppen	13
3.6	Diagnosecluster akuter Alkoholmissbrauch (F10.0, F10.1, T51) 2009 nach Bezirken	14
3.7	Diagnosecluster Alkoholabhängigkeit 2001-2009	15
3.8	Diagnosecluster Alkoholabhängigkeit 2009 nach Altersgruppen	16
3.9	Diagnosecluster Alkoholabhängigkeit 2009 nach Bezirken	17
3.10	Diagnosecluster „alkoholinduzierte körperliche Störungen“ 2001-2009	18
3.11	Diagnosecluster „alkoholinduzierte körperliche Störungen“ 2009 nach Altersgruppen	19
3.12	Diagnosecluster „alkoholinduzierte körperliche Störungen“ 2009 nach Bezirken	20
4.1	Diagnosecluster alle Nikotindiagnosen (Summe) 2001-2009	21
4.2	Diagnosecluster alle Nikotindiagnosen (Summe) 2009 nach Altersgruppen	22
4.3	Diagnosecluster alle Nikotindiagnosen (Summe) 2009 nach Bezirken	23
4.4	Diagnosecluster Nikotinmissbrauch 2001-2009	24
4.5	Diagnosecluster Nikotinmissbrauch 2009 nach Altersgruppen	25
4.6	Diagnosecluster Nikotinmissbrauch 2009 nach Bezirken	26
5.1	Diagnosecluster alle Essstörungen 2001-2009	27
5.2	Diagnosecluster alle Essstörungen 2009 nach Altersgruppen	28
5.3	Diagnosecluster alle Essstörungen 2009 nach Bezirken	29
5.4	Diagnosecluster Anorexie und Bulimie 2001-2009	30
5.5	Diagnosecluster Anorexie und Bulimie 2009 nach Altersgruppen	31
5.6	Diagnosecluster Anorexie und Bulimie 2009 nach Bezirken	32
6.1	Diagnosecluster Medikamentenmissbrauch und Abhängigkeit 2001-2009	33
6.2	Diagnosecluster Medikamentenmissbrauch und Abhängigkeit 2009 nach Altersgruppen	34
6.3	Diagnosecluster Medikamentenmissbrauch und Abhängigkeit 2009 nach Bezirken	35
6.4	Diagnosecluster Vergiftungen durch Medikamentenmissbrauch 2001-2009	36
6.5	Diagnosecluster Vergiftungen durch Medikamentenmissbrauch 2009 nach Altersgruppen	37
6.6	Diagnosecluster Vergiftungen durch Medikamentenmissbrauch 2009 nach Bezirken	38
7.1	Diagnosecluster alle Drogendiagnosen 2001-2009	39
7.2	Diagnosecluster alle Drogendiagnosen 2009 nach Altersgruppen	40

Tabellenverzeichnis

7.3	Diagnosecluster alle Drogendiagnosen 2009 nach Bezirken	41
7.4	Diagnosecluster Drogenabhängigkeit 2001-2009	42
7.5	Diagnosecluster Drogenabhängigkeit 2009 nach Altersgruppen	43
7.6	Diagnosecluster Drogenabhängigkeit 2009 nach Bezirken	44
7.7	Diagnosecluster Vergiftungen durch Drogenmissbrauch 2001-2009	45
7.8	Diagnosecluster Vergiftungen durch Drogenmissbrauch 2009 nach Altersgruppen	46
7.9	Diagnosecluster Vergiftungen durch Drogenmissbrauch 2009 nach Bezirken	47
7.10	Diagnosecluster Störungen durch multiplen Substanzgebrauch 2001-2009	48
7.11	Diagnosecluster Störungen durch multiplen Substanzgebrauch 2009 nach Altersgruppen	49
7.12	Diagnosecluster Störungen durch multiplen Substanzgebrauch 2009 nach Bezirken	50
7.13	Diagnosecluster Störungen durch Cannabinoide 2001-2009	51
7.14	Diagnosecluster Störungen durch Cannabinoide 2009 nach Altersgruppen	52
7.15	Diagnosecluster Störungen durch Cannabinoide 2009 nach Bezirken	53
7.16	Diagnosecluster Störungen durch Opioide 2001-2009	54
7.17	Diagnosecluster Störungen durch Opioide 2009 nach Altersgruppen	55
7.18	Diagnosecluster Störungen durch Opioide 2009 nach Bezirken	56

Abbildungsverzeichnis

2.1	Belagstage in Oberösterreichs öffentlichen Krankenanstalten 2009. Vergleich der unterschiedlichen Diagnosecluster	8
3.1	Diagnosecluster alle Alkoholdiagnosen (Summe) in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009	10
3.2	Diagnosecluster akuter Alkoholmissbrauch in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009	12
3.3	Diagnosecluster Alkoholabhängigkeit in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009	15
3.4	Diagnosecluster „alkoholinduzierte körperliche Störungen“ in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009	18
4.1	Diagnosecluster alle Nikotindiagnosen (Summe) in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009	22
4.2	Diagnosecluster Nikotinmissbrauch in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009	24
5.1	Diagnosecluster alle Essstörungen in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009	28
5.2	Diagnosecluster Anorexie und Bulimie in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009	30
6.1	Diagnosecluster Medikamentenmissbrauch und Abhängigkeit in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009	34
6.2	Diagnosecluster Vergiftungen durch Medikamentenmissbrauch in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009	36
7.1	Diagnosecluster alle Drogendiagnosen in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009	40
7.2	Diagnosecluster Drogenabhängigkeit in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009	42
7.3	Diagnosecluster Vergiftungen durch Drogenmissbrauch in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009	45
7.4	Diagnosecluster Störungen durch multiplen Substanzgebrauch in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009	48
7.5	Diagnosecluster Störungen durch Cannabinoide in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009	51
7.6	Diagnosecluster Störungen durch Opioide in OÖ (Diagnosefälle), 2001-2009	54